

# PROFESJONALISTA

09-12/2022

BUDOWLANY



Wybrany asortyment profesjonalnych narzędzi w promocyjnych cenach

**LUNA GROUP**

LUNA GROUP

## O NAS

Jesteśmy częścią szwedzkiej korporacji **Luna Group**, która w 2017 roku obchodziła 100-lecie swojego istnienia. Należymy do grupy **BERGMAN & BEVING** - jednego z największych skandynawskich koncernów, notowanych na giełdzie w Sztokholmie. W Polsce w roku 2021 obchodziliśmy dwudziestolecie swojego istnienia – **Luna Polska sp. z o.o.**

Luna Polska Sp. z o.o. to dwie dekady doświadczeń i wspólnej pracy nad pozycją lidera w branży narzędziowej. Nieprzeciętna jakość produktów, bardzo szeroka oferta, wsparcie marketingowe i szkoleniowe to tylko kilka elementów decydujących o sukcesie.

Nasza strategia to obsługa sieci dystrybutorów poprzez dostarczanie profesjonalnych narzędzi ręcznych, pomiarowych, oświetlenia oraz maszyn do obróbki drewna i metalu.

Magazyny i biura naszej firmy znajdują się w GPP Business Park, zlokalizowanym 2 km od centrum Katowic. Na naszą siedzibę wybraliśmy ten zrównoważony kompleks, w którym wykorzystane zostały najnowsze rozwiązania i technologie energooszczędne.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze i sprawdzonym procedurom zapewniamy naszym klientom fachowe doradztwo techniczne oraz szybką realizację zamówień.

Wartości, które uznajemy za najważniejsze w naszej firmie to jakość, zaufanie oraz nastawienie na obopólną współpracę. To one stoją za naszym sukcesem.

## MARKI WŁASNE

Swoje działania koncentrujemy na sprzedaży czterech marek własnych Luna, Teng Tools, Mareld, Limit. W naszej ofercie znajdują się również produkty wielu światowych producentów min. Tormek, Rapid, Guide etc.

**Luna**  
TOOLS

Profesjonalne narzędzia budowlane oraz system zabezpieczeń narzędzi do pracy na wysokościach, szeroka gama osprzętu do elektronarzędzi, maszyny i urządzenia do obróbki drewna i metalu

**LIMIT**  
Precision Made Easy

Nasz asortyment jest jednym z najszerszych na rynku i obejmuje sześć segmentów z zakresu techniki pomiarowej: mierniki do pomiarów klimatycznych i środowiskowych, pomiary warsztatowe, testy instalacji elektrycznych, przyrządy laserowe, wagi, inspekcje.

**MARELD**  
PRO LIGHTING

Profesjonalne oświetlenie dla branży przemysłowej, budowlanej i motoryzacyjnej

W naszej gamie produktów znajdziecie wszystko - od większej trwałości i jaśniejszego światła po bardziej elastyczne i inteligentne rozwiązania. My rozumiemy różnicę, którą może zapewnić naprawdę dobre oświetlenie. Teraz chcemy podzielić się tą wiedzą z użytkownikami naszych produktów.

**TENGTOOLS**

Najwyższej jakości narzędzia ręczne przeznaczone dla przemysłu, motoryzacji oraz budownictwa.

## ZESTAW WIERTEŁ DO BETONU Z CHWYTEM SDS-PLUS

Wiertła do betonu z chwytem SDS-plus. Zestaw z 10 części. Z wierzchołkiem z węglików spiekanych. Przeznaczone do wykonywania otworów w betonie, granicie itp. materiałach budowlanych.

Rozmiary: 5×110 mm (2 szt.), 5,5×110 mm, 6×110 mm, 8×110 mm, 5×160 mm, 6×160 mm, 8×160 mm, 10×160 mm, 12×160 mm



Nr art.: 200440105

**189.00 zł**

brutto / 153.66 zł netto

## TARCZA TNĄCA DIAMENTOWA MULTI 230X2,2X22 MM

Do przecinania wielu różnych materiałów, jak zbrojony beton, granit, asfalt, również stal o grubości do 5 mm, przy użyciu jednej tarczy, co zapewnia oszczędność czasu zużywanego na wymianę tarczy, lub maszyny. Segmenty spawane laserowo.

- średnica tarczy: 230 mm
- grubość tarczy: 2.20 mm
- średnica otworu: 22 mm
- szerokość segmentu: 2.80 mm
- wysokość segmentu: 10.00 mm



Nr art.: 212930101

**259.00 zł**

brutto / 210.57 zł netto

## TARCZA TNĄCA WIELOFUNKCYJNA LUNA DIA

Tarcza tnąca z obrzeżem z pokryciem diamentowym. Nadaje się do cięcia betonu, kamienia, glazury, cementu włóknistego, żelaza zbrojeniowego, blachy, cegły, stali, włókna szklanego i tym podobnych materiałów, bez konieczności wymiany tarczy.

- grubość tarczy: 1 mm
- średnica otworu: 22.23 mm



Nr art.	Średnica	Cena brutto	Cena netto
270810104	115 mm	<b>99.00 zł</b>	80.49 zł
270810203	125 mm	<b>119.00 zł</b>	96.75 zł

## TARCZA TNĄCA WIELOFUNKCYJNA LUNA TC

Tarcza tnąca z obrzeżem pokrytym kruszonką z węglików spiekanych. Nadaje się do cięcia drewna, drewna z gwoździami, tworzyw sztucznych, gipsu, blachy i tym podobnych materiałów, bez konieczności wymiany tarczy.

- grubość tarczy: 1 mm
- średnica otworu: 22.23 mm



Nr art.	średnica	Cena brutto	Cena netto
267510105	115 mm	<b>56.90 zł</b>	46.26 zł
267510204	125 mm	<b>62.90 zł</b>	51.14 zł

## PIŁA RĘCZNA LUNA A550 MM 7TPI

Model Classic. Uzębienie uniwersalne. Wierzchołki zębów hartowane. Brzesczot lakierowany. Rękojeść jednokomponentowa, o krawędziach służących do odwzorowywania kątów 90° i 45° względem grzbietu brzesczotu. Wierzchołek zbieżny, co ułatwia wprowadzanie piły w materiał. Dostarczana ze składaną osłoną uzębienia.

Grubość ostrza: 0.85 mm  
Liczba zębów na cal: 7



Nr art.: 202010104

**46.90 zł**

brutto / 38.13 zł netto

## ZESTAW BRZESCZOTÓW DO WYRZYNAREK 10 SZT.

10-elementowy zestaw brzesczotów do wyrzynarek. Brzesczoty do szybkiego i dokładnego cięcia drewna i metalu. Zestaw pokrywa najczęściej spotykane operacje.



Nr art.: 209730100

**54.90 zł**

brutto / 44.63 zł netto

## NÓŻ Z ALUMINIUM Z ODŁAMYWANYM OSTRZEM

Nóż z odłamywanym ostrzem. Bardzo mocny, z obudową ze stopu aluminium z miękkimi ergonomicznymi detalami z gumy, zwiększającymi pewność chwytu i komfort użytkowania. Dostarczany z ostrzem SK2H. Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia.



Nr art.	Szerokość ostrza	Cena brutto	Cena netto
271070104	9 mm	<b>19.00 zł</b>	15.45 zł
271070203	18 mm	<b>29.00 zł</b>	23.58 zł
271070302	25 mm	<b>49.00 zł</b>	39.84 zł

## OSTRZE ŁAMANE DO NOŻY SK2H (10 SZT.)

Ostrze wymienne SK2H do noży z ostrzami odłamywanymi. Stal węglowa z domieszkami zapewniającymi bezwzględnie najwyższą ostrość i trwałość, HRC 64. Jedno z najlepszych ostrzy dostępnych na rynku.



Nr art.	Szerokość ostrza	Cena brutto	Cena netto
273200105	9 mm	<b>17.90 zł</b>	14.55 zł
273200204	18 mm	<b>23.90 zł</b>	19.43 zł
273200303	25 mm	<b>46.90 zł</b>	38.13 zł



## PRZYMIAR TAŚMOWY LSS, NIERDZEWNY 5 M

Przymiar taśmowy z taśmą ze stali nierdzewnej (nie kwasoodpornej) i elementami zapewniającymi bardzo dobrą odporność na korozję. Najwyższa I klasa tolerancji, obudowa z tworzywa ABS, taśma samozwijająca z ruchomym języczkiem zaczepowym, przyciskiem hamulca oraz zaczepem na pas. Możliwość podłączenia zabezpieczenia przed upadkiem narzędzia.

- długość: 5 m
- szerokość taśmy: 19 mm
- klasa tolerancji 1



Nr art.: 270750102

**119.00 zł**

brutto / 96.75 zł netto

## TAŚMA MIERNICZA LUNA LSO STAŁOWA W OBUDOWIE OTWARTEJ 30 M

Taśma miernicza ze stali, w obudowie otwartej, wykonanej z tworzywa ABS odpornego na udary i niskie temperatury. Wstawki gumowe w rękojeści zwiększają komfort i pewność chwytu. Podwójna, żółta powłoka poliamidowa zapewnia bardzo dobrą ochronę przed zużyciem. Odporna na wodę, żwir, kurz i większość chemikaliów. Składana korbka z przekładnią 3:1 zapewnia szybkie zwijanie. Zaczep początkowy zarówno z pierścieniem jak i języczkiem zaczepowym. Klasa tolerancji II. Możliwość mocowania zabezpieczenia.

- długość: 30 m
- klasa tolerancji 2



Nr art.: 270780109

**199.00 zł**

brutto / 161.79 zł netto

## TAŚMA MIERNICZA LUNA LGO Z WŁÓKNA SZKLANEGO W OBUDOWIE OTWARTEJ 50 M

Taśma miernicza z włókna szklanego, w obudowie otwartej, wykonanej z tworzywa ABS odpornego na udary i niskie temperatury. Wstawki gumowe w rękojeści zwiększają komfort i pewność chwytu. Podwójna, żółta, matowa powłoka poliamidowa zapewnia bardzo dobrą czytelność i ochronę przed zużyciem. Odporna na wodę, żwir, kurz i większość chemikaliów. Składana korbka z przekładnią 3:1 zapewnia szybkie zwijanie. Zaczep początkowy zarówno z pierścieniem jak i języczkiem zaczepowym. Klasa tolerancji II. Możliwość mocowania zabezpieczenia.

- długość: 50 m
- klasa tolerancji 2



Nr art.: 270790207

**199.00 zł**

brutto / 161.79 zł netto

## KĄTOWNIK LUNA ABS 300

Solidny i precyzyjnie wykonany kątownik warsztatowy. Ramię przykładniowe formowane wtryskowo z tworzywa ABS. Szerokość przykładni wynosi aż 18 mm, co zwiększa stabilność, a także umożliwia kontrolę np. struganych kantówek wymiarowych z zaokrąglonymi krawędziami. Ramię przymiarowe ze stali nierdzewnej 1.5x45 mm z głęboko trawioną podziałką w mm. Dokładność  $\pm 0.06^\circ$ . Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia.

- długość: 300 mm



Nr art.: 281070300

**62.90 zł**

brutto / 51.14 zł netto

## MŁOTEK CIESIELSKI Z TRZONKIEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO LUNA LGF 16 OZ

Młotek ciesielski z trzonkiem z włókna szklanego. Konstrukcja bardzo mocna, uduroodporna. Posiada zakrzywiony, zeszlifowany na cienko pazur, który łatwo wchodzi pod gwoździe lub listwy. Dobrze ukształtowana rękojeść ze specjalnej gumy, zapewniająca dobry chwyt i wygodę niezależnie od pogody. Solidna końcówka trzonka z otworem do dołączenia zabezpieczenia narzędzia.

- masa główki: 450 g
- masa całkowita: 750 g
- średnica obucha: 28 mm



Nr art.: 271190100

**89.00 zł**

brutto / 72.36 zł netto

## ŁOM LUNA MINI 190

Łom hakowy w rozmiarze mini. Idealny do odrywania niewielkich, cienkich listew, wyciągania małych gwoździ itp.

- długość: 190 mm
- szerokość: 30 mm



Nr art.: 270880107

**29.00 zł**

brutto / 23.58 zł netto

## OPRAWKA DO GROTÓW Z MAGNESEM 65 MM

Oprawka do grotów wymiennych z zabezpieczeniem kulkowym. Do grotów wymiennych z przewężeniem i do grotów zwykłych. Chwyt 1/4". Szybkie mocowanie jedną ręką, magnes pierścieniowy do przytrzymywania śruby.



Nr art.: 248490104

**35.90 zł**

brutto / 29.19 zł netto

## 10-ELEMENTOWY ZESTAW GROTÓW LUNA IMPACT MIX

10-elementowy zestaw, składający się z grotów wkrętakowych udarowych różnych typów i oprawki magnetycznej. Można używać we wkrętance udarowej. Zestaw dostarczany jest w etui z tworzywa sztucznego. Chwyt sześciokątny 1/4".

- grotы krzyżowe Phillips: PH2
- grotы krzyżowe Phillips (standard amerykański): PH2G (2 szt.)
- grotы krzyżowe Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3
- grotы Torx: TX15, TX20, TX25
- oprawka magnetyczna do grotów - długość 54 mm



Nr art.: 264880204

**89.00 zł**

brutto / 72.36 zł netto

## SUWMIARKA ELEKTRONICZNA LIMIT CDH 150 MM

Suwmiarka cyfrowa wykonana z hartowanej stali nierdzewnej, zgodna z normą DIN 862. Suwmiarka służy do pomiaru średnicy wewnętrznej, średnicy zewnętrznej, wysokości i głębokości, ponadto ma funkcję rysika. Łatwy odczyt wyniku pomiaru, zarówno w mm, jak i w calach. Pomiar względny, automatyczne włączanie i wyłączenie.

- długość pomiarowa: 150 mm
- dokładność: 0.03 mm
- rozdzielczość: 0.01 mm
- częstota aktualizacji: 3.00 m/s
- długość szczęk – zewnętrzna: 40 mm
- wysokość cyfr: 8 mm
- blokada: śruba blokująca



Nr art.: 190140400

**239.00 zł**

brutto / 194.31 zł netto

## DALMIERZ LIMIT LDM 40

Limit LDM 40 to solidny, kompaktowy dalmierz laserowy przeznaczony do profesjonalnego użytku również w trudnych warunkach. Mierzy dystans do 40 metrów i jest łatwo przenośny w torbie lub kieszeni. Szybki czas reakcji. Wysoka dokładność  $\pm 2$  mm. Podświetlany wyświetlacz. Samokalibrujący. Prosty pomiar odległości punkt-punkt, pomiar pola powierzchni i objętości, pomiar z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa, funkcja pomiaru ciągłego (śledzenie). Pomiary z dodawaniem i odejmowaniem, oraz prosta funkcja zapisu. Wybór punktu odniesienia: od przedniej krawędzi, środka przyrządu lub tylnej krawędzi. Przeliczanie jednostek: metry, stopy i cale. Automatyczne wyłączenie. Dostarczany z futerałem i paskiem na nadgarstek. Baterie w załączeniu.



Nr art.: 281130104

**319.00 zł**

brutto / 259.35 zł netto

## ŁATA GEODEZYJNA LIMIT 5M

Teleskopowa łąta niwelacyjna 5 m, z aluminium. Z podziałką E po jednej stronie i podziałką milimetrową po drugiej. Każdy człon przy pełnym wyciągnięciu zatrzaskuje się. Wyposażona w okrągłą libellę i futerał ochronny.



Nr art.: 178670105

**269.00 zł**

brutto / 218.70 zł netto

## PRÓBNIK NAPIĘCIA LIMIT 100

Próbnik do kontroli napięcia w kablach i gniaздkach sieciowych, oraz do lokalizacji przerwy w kablu. Identyfikacja przewodu fazowego. Nie ma potrzeby bezpośredniego kontaktu z elementem pod napięciem. Wystarczy zbliżyć próbnik do kabla lub elementu pod napięciem. Obecność napięcia sygnalizowana jest sygnałem akustycznym i świetlnym. Sygnał akustyczny można wyłączyć. Wyłączanie automatyczne i ręczne. W przyrządzie w sposób ciągły kontrolowane są prawidłowość funkcjonowania oraz stan baterii i sygnalizowane jest to regularnymi błyskami. Klasa izolacji CAT IV 1000V.



Nr art.: 145010104

**79.00 zł**

brutto / 64.23 zł netto

## CYFROWA POZIOMNICA/KĄTOMIERZ

Cyfrowa poziomnica i kątomierz. Wyświetlacz wskazuje dwie wartości kąta: wartość bezwzględną i względną. Wyświetlacz jest obrotowy, co ułatwia odczyt z góry. Podstawa wyposażona w magnes. „0” może być ustawione w dowolnej pozycji. Wynik pomiaru można zatrzymać na wyświetlaczu w żądanej pozycji. Automatyczne wyłączenie.

- dokładność:  $\pm 0.3^\circ$
- wysokość: 50 mm
- szerokość: 60 mm
- głębokość: 32 mm
- odczyt:  $0.1^\circ$

Nr art.: 174250209

**379.00 zł**

brutto / 308.13 zł netto



## TERMOMETR IR LIMIT 97, IP65

Termometr LIMIT 97 odznacza się solidną i wytrzymałą konstrukcją. Zastosowano w nim dwupunktowy system pomiaru podczerwieni, zapewniający szybki i dokładny pomiar temperatury. Dzięki klasie obudowy IP 65 dobrze wytrzyma pracę w trudnych warunkach środowiskowych. Możliwy jest wybór jednostki pomiarowej  $^\circ\text{C}$  lub  $^\circ\text{F}$ , jak również rodzaju materiału i powierzchni, zapamiętywanie wartości maksymalnej i minimalnej, a podświetlenie wyświetlacza LCD umożliwi używanie przyrządu w miejscach słabo oświetlonych.

- zakres pomiaru temperatury (IR): od  $-35^\circ\text{C}$  do  $650^\circ\text{C}$
- rozdzielczość pomiaru temperatury:  $0.1^\circ\text{C}$
- stopień ochronny: IP 65

Nr art.: 266880103

**949.00 zł**

brutto / 771.54 zł netto





## LATARKA CZOŁOWA MARELD GLEAM 1000 RE

Latarka czołowa akumulatorowa, nazywana również hybrydową, ponieważ daje użytkownikowi możliwość korzystania ze zwykłych baterii alkalicznych, np. podczas ładowania akumulatora. Latarka emituje nieoślepiający, szeroki strumień światła, zapewniający dobre oświetlenie na bliski dystans. Współczynnik oddawania barw RA 90 zapewnia lepsze kontrastowanie kolorów. Jest to wszechstronna latarka czołowa, z którą się wygodnie pracuje.

- strumień świetlny: 1000 lm
- czas pracy w trybie oszczędnym: do 11 godzin
- czas pracy przy 50% mocy: do 5 godzin
- czas pracy przy 100% mocy: do 2.5 godzin
- stopień ochrony IP65

Nr art.: 690001185

**379.00 zł**

brutto / 308.13 zł netto



## LAMPA ROBOCZA SHINE 4000 RE

Posiada wbudowany akumulator nowego typu, zapewniający wyjątkowo długi czas pracy lampy. Zapewnia równomierne oświetlenie. Łatwa do przenoszenia, silne rozproszenie światła uzyskiwane jest poprzez kulisty kształt. Jeśli chce się oszczędzać akumulator można używać lampę z zasilaniem kablowym, ponadto lampa wyposażona jest w funkcję światła awaryjnego do celów ostrzegawczych. Bardzo odporna na wstrząsy. Najlepsze wyniki uzyskuje się po zawieszeniu na dowolnym stojaku Mareld.

- strumień świetlny: 4000 lm
- czas pracy w trybie oszczędnym: do 18 godzin
- czas pracy przy 50% mocy: do 10 godzin
- czas pracy przy 100% mocy: do 6 godzin
- stopień ochrony IP65

Nr art.: 690000146

**590.00 zł**

brutto / 479.67 zł netto



**KOŃCÓWKA SERII!**  
TYLKO DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW

## LAMPA ROBOCZA BANY 6000 APP

Lampa posiada ekstremalnie solidną konstrukcję. Jest odporna na wstrząsy i łatwa w przenoszeniu. Lampę można zasilać poprzez kabel (z normalnej sieci elektrycznej) albo korzystać z akumulatorów przeznaczonych do elektronarzędzi. W tym drugim wypadku należy użyć adaptera mocowanego do lampy, który umożliwi dołączenie jednym ruchem akumulatora (dostępne są adaptery do akumulatorów 18 V DeWalt, Milwaukee, Makita, Metabo oraz Bosch). Produkt jest przystosowany do sterowania ze smartfona poprzez specjalną aplikację Mareld, pozwalającą użytkownikowi włączać/wyłączać lampę, zaprogramować wyłącznik czasowy (timer), regulować siłę światła (ściemnianie), przy czym istnieje możliwość równoległego połączenia do 100 jednostek. Siłę światła można również regulować ręcznie. Ze względu na stopień ochrony IP 65 lampa może być używana zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.

- strumień świetlny: 6000 lm
- temperatura barwy: 6500 K
- długość kabla: 5 m
- stopień ochronny IP65

Nr art.: 690007208

**990.00 zł**

brutto / 804.88 zł netto



## ZSZYWACZ MŁOTKOWY R311 PRO Z KABURĄ



Precyzyjny i wytrzymały zszywacz młotkowy wyposażony w podwójny bijak (gdy bijak zużyje się z jednej strony odwracamy go i znowu można pracować bez przerwy), co dwukrotnie zwiększa jego żywotność i oszczędza czas. Doskonały do intensywnych prac z materiałami izolacyjnymi. W zestawie z kaburą podczepianą do paska. Na zszywki z płaskiego drutu typ 140 6-12 mm. Wyprodukowany w Szwecji. 2 lata gwarancji.



Nr art.: RAPID-5000236

**359.00 zł**

brutto / 291.87 zł netto

## ZSZYWACZ MŁOTKOWY RAPID R19 PRO



Mocne, a zarazem lekkie i poręczne narzędzie, ergonomiczny antypoślizgowy uchwyt sprawia, że pracuje się nim szybko i łatwo. Doskonały do etykiet, plakatów, tekstyliów lub materiałów izolacyjnych. Wyprodukowany w Szwecji z wysokiej jakości stali. Na zszywki z drutu cienkiego typ 13 4-6mm. 2 lata gwarancji.



Nr art.: RAPID-20726001

**169.00 zł**

brutto / 137.40 zł netto

## ZSZYWKI Z PŁASKIEGO DRUTU 140 GALWANIZOWANE 5000 SZT.

Wysokiej jakości galwanizowane zszywki, płaska konstrukcja drutu zwiększa powierzchnię utrzymującą mocowany materiał i zapobiega jego rozrywaniu. Idealne rozwiązanie do pracy z materiałami izolacyjnymi oraz z cienkimi tworzywami sztucznymi, do tektury, etykietowania czy wykładzin.



Nr art.	Wysokość	Cena brutto	Cena netto
RAPID-11905711	6 mm	<b>54.90 zł</b>	44.63 zł
RAPID-11908111	8 mm	<b>59.90 zł</b>	48.70 zł
RAPID-11910711	10 mm	<b>65.90 zł</b>	53.58 zł

## ZSZYWACZ STALOWY RAPID R14 PRO



Lekki, łatwy w obsłudze zszywacz ręczny doskonały do wymagających i precyzyjnych zastosowań. Sprawdza się do mocowania cieńszych materiałów izolacyjnych, folii ochronnych, kartonu i wielu innych. Wyprodukowany w Szwecji z wysokiej jakości stali. Na zszywki z drutu płaskiego typ 140 6-8mm. 5 lat gwarancji.



Nr art.: RAPID-5000066

**165.90 zł**

brutto / 134.88 zł netto

## ZSZYWACZ STALOWY RAPID R23 PRO



Bardzo trwały profesjonalny zszywacz ręczny z płynnie działającym systemem załadunku. Nadaje się do mocowania cienkich materiałów, takich jak tkaniny, papier czy etykiety. Wyprodukowany w Szwecji, w całości wykonany z wysokiej jakości stali. Na zszywki typ 13 4-8mm. 5 lat gwarancji.



Nr art.: RAPID-5000058

**164.90 zł**

brutto / 134.07 zł netto

## ZSZYWKI Z CIENKIEGO DRUTU 13 GALWANIZOWANE 5000 SZT.

Wysokiej jakości galwanizowane zszywki z cienkiego drutu, zaprojektowane tak, aby były praktycznie niewidoczne na materiale i nie wywierały wpływu na włókna. Zaprojektowane do pracy z tekstyliami, sprawdzą się również doskonale do etykietowania czy prac z lekkimi materiałami izolacyjnymi.



Nr art.	Wysokość	Cena brutto	Cena netto
RAPID-11825700	4 mm	<b>34.90 zł</b>	28.37 zł
RAPID-11830700	6 mm	<b>36.90 zł</b>	30.00 zł
RAPID-11835600	8 mm	<b>39.90 zł</b>	32.44 zł

**Rękawice Guide** to ponad dwieście modeli rękawic dostosowanych do każdego rodzaju prac. Pod wieloma względami praca jest czystym rzemiosłem, dlatego rękawice muszą być uniwersalne, wygodne oraz wytrzymałe i trwałe. Guide to coś więcej niż tylko bezpieczeństwo rąk podczas pracy. To również innowacyjny design oraz optymalny dobór materiałów (skóra naturalna, materiały syntetyczne), z których są produkowane rękawice w zależności od ich przeznaczenia. Marka rękawic Guide jest własnością szwedzkiej firmy Skydda, która od ponad dziesięcioleci specjalizuje się w tworzeniu produktów w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Misją Skyddy jest wykorzystanie odpowiedniej wiedzy i produktów, tak aby przyczynić się do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy wraz ze wzrostem wydajności.



## RĘKAWICE ROBOCZE GUIDE 766

Miękkie rękawice robocze z wewnętrzną stroną dłoni z syntetycznego materiału PU nie przepuszczającego płynów i górną częścią dłoni z bawełny. Ze wzmocnieniami palców i otwartym, krótkim mankietem, co ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawic.

- znak CE Kategoria 2
- zgodność z normami EN 420:2003, EN 388:2016 2121X, REACH



Nr art.:	Rozmiar:
223546223	7
223546224	8
223546225	9
223546226	10
223546227	11
223546228	12

# 17.90 zł

brutto / 14.55 zł netto

## RĘKAWICE ROBOCZE GUIDE 155

Giętkie rękawice robocze, w których wewnętrzna strona dłoni i końce palców powleczone zostały odporną na zużycie i plynoszczelną powłoką lateksową, podczas gdy górna część dłoni oddycha. Szorstka struktura powierzchni lateksu zapewnia dobry chwyt w stanie suchym i mokrym. Zatwierdzone dla ciepła kontaktowego poziom 2.

- znak CE Kategoria 2
- poziom ochrony Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 2 (do 250°C, EN 407)
- zgodność z normami EN 420:2003, EN 388:2016 2142X, EN 407:2004 X2XXXX, REACH
- ilość w opakowaniu: 6 par



Nr art.:	Rozmiar:
223534405	7
223534413	8
223534421	9
223534439	10
223534440	11

# 12.19 zł

brutto / 9.91 zł netto

## RĘKAWICE ROBOCZE ANTYWIBRACYJNE GUIDE 8010

Rękawice antywibracyjne o doskonałej przyczepności, czułości dotykowej i doskonałym dopasowaniu. Wyposażone w GUIDE VIBRO™, materiał na bazie pianki, który zapewnia doskonałą ochronę przed wibracjami. Wewnętrzna strona dłoni i końcówki palców wzmocnione skórą syntetyczną dla dodatkowej ochrony przed zużyciem i przetarciem. Mankiet można łatwo regulować za pomocą zapięcia na rzep. Certyfikowane zgodnie z normą EN10819: 2013 / A1: 2019.

- znak CE Kategoria 2 EN ISO 10819:2013/A1:2019
- zgodność z normami EN ISO 10819:2013/A1:2019 TRM: 0,70 TRH: 0,57, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 2112X, REACH
- ilość w opakowaniu 3 pary



Nr art.:	Rozmiar:
223605163	7
223605164	8
223605165	9
223605166	10
223605167	11
223605168	12

# 189.00 zł

brutto / 153.66 zł netto

# NAGRODY

Nagrody przyznawane są za osiągnięcie odpowiedniego obrotu liczonego w kwotach netto na produktach promocyjnych przedstawionych w niniejszej ulotce. Po wyborze określonej nagrody obrót liczony jest od nowa. Progi kwotowe uprawniające do odbioru nagród liczone są po rabatach handlowych. Nagrody będą fakturowane za 1 zł netto.

Oferta obowiązuje od 1 września 2022 do 31 grudnia 2022 lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów. Zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia innych nagród o podobnych parametrach technicznych.

## GRATIS - LATARKA MARELD FLARE 1000 RE

za zakup produktów promocyjnych za łączną kwotę 3 000 zł netto

Latarka akumulatorowa o strumieniu świetlnym 1000 lm. Latarka jest nazywana hybrydową, ponieważ daje użytkownikowi możliwość korzystania ze zwykłych baterii alkalicznych, np. podczas ładowania akumulatora. Zwiększa to stopień elastyczności użytkowania, mając baterie alkaliczne nigdy nie pozostanie się bez światła. Odpowiednie baterie to Varta CR123A, potrzebne są dwie sztuki. Flare 1000 RE zapewnia bardzo dobre oświetlenie w stosunku do swoich rozmiarów, a także posiada funkcję przełączania światła na niebieskie lub czerwone, przydatną do użytku w nocy.

**NAGRODA O WARTOŚCI OK. 540 ZŁ**



## GRATIS - SZLIFIERKA STOŁOWA L&N LSG 200H

za zakup produktów promocyjnych za łączną kwotę 9 000 zł netto

Szlifierka stołowa do użytku w przemyśle i w serwisie. Wrzeciono łożyskowane kulkowo. Oslony ściernic typu zamkniętego i opuszczane ekrany ochronne. Klasa szczelności silnika i pozostałego wyposażenia elektrycznego - IP 23. Dostarczane ze ściernicami o średnicy 200 mm i grubości 32 mm oraz regulowaną podpórką i kablem zasilającym o długości 1.5 m. Szlifierki dostarczane są z jedną ściernicą o ziarnistości 36 i drugą o ziarnistości 60.

**NAGRODA O WARTOŚCI OK. 1 800 ZŁ**



## GRATIS – PAKIET 3 ZESTAWÓW BITÓW I WIERTEŁ LUNA GO

za zakup produktów promocyjnych za łączną kwotę 1 000 zł netto

Skład pakietu:

- 4-elementowy zestaw wiertel HSS w uchwycie narzędziowym systemu Luna GO z zaczepem na pas.
- 4-elementowy zestaw grotów w uchwycie narzędziowym systemu Luna GO z zaczepem na pas.
- 17-elementowy zestaw grotów w uchwycie narzędziowym systemu Luna GO z zaczepem na pas.

Oryginalny uchwyt narzędziowy z zabezpieczeniem magnetycznym. Do szybkiego i wygodnego użytkowania i przechowywania narzędzi z chwytem sześciokątnym 1/4". Uchwyt narzędziowy ma budowę przegubową i jest łatwo zaczepiany na pas, zapewniając wygodę pracy i bezpieczeństwo użytkowania.

**NAGRODA O WARTOŚCI OK. 300 ZŁ**

