



TORMEK®



**MADE IN
SWEDEN**

DF-250

Diamond Wheel Fine

1. For free surfaces
furnish on all types
of wedge tools

2. Can use for all types
of all types
of equipment

3. For fine finish
Sintered diamond for
all types of
Sintered diamond

4. For use on all
surfaces for your
own types of tools
Sintered diamond

Max 150 RPM

TORMEK

OSTRZARKI I AKCESORIA DO OSTRZENIA

KATALOG 2025

Spis treści

OSTRZARKI WODNE

Ostrzarka wodna Tormek T-8 Original.....	4
Ostrzarka wodna Tormek T-8 Custom.....	6
Ostrzarka wodna Tormek T-4 Original.....	8
Ostrzarka wodna Tormek T-4 Bushcraft.....	10

AKCESORIA DO PRACY Z OSTRZARKAMI WODNYMI


Przystawki do ostrzenia.....	13
Zestawy przystawek do ostrzenia.....	16
Ściernice i kamienie szlifierskie.....	17
Ściernice do polerowania.....	20
Akcesoria.....	21
Materiały eksploatacyjne.....	24

OSTRZARKA TORMEK T-2 PRO KITCHEN

Ostrzarka Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener.....	26
Akcesoria do ostrzarki tormek T-2 Pro Kitchen.....	28

STANOWISKO DO OSTRZENIA

Stanowisko do ostrzenia TS-740.....	31
-------------------------------------	----




**OSTRZARKI
WODNE**

Ostrzarka wodna Tormek T-8 Original

Wydajny i wszechstronny system ostrzenia chłodzony wodą

Tormek T-8 Original to wydajny i wszechstronny system ostrzący chłodzony wodą, który ma wszystko, czego potrzebujesz, aby przenieść ostrzenie na wyższy poziom. Zaawansowana konstrukcja i łatwość obsługi zapewniają najlepsze możliwe warunki do skutecznego ostrzenia z najlepszymi wynikami. Tormek T-8 Original jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla ceniących jakość majsterkowiczów, jak i dla profesjonalnych rzemieślników.



Dlaczego Tormek T-8 Original?

- ostrzy większość narzędzi skrawających
- ostrzenie chłodzone wodą bez ryzyka przegrzania stali
- dokładna powtarzalność - ostrzenie narzędzi z niezrównaną precyzją
- wydajny kamień szlifierski z możliwością zmiany ziarnistości od 220 do 1000.
- solidna cynkowa rama ze zintegrowanymi mocowaniami zapewnia kontrolę i precyzję ostrzenia
- mocny przemysłowy silnik AC do pracy ciągłej
- 8 lat gwarancji, 5 lat + 3 lata przy rejestracji online

Ostrzenie z niezrównaną precyzją

Zaawansowana konstrukcja zapewnia niezrównaną precyzję uniwersalnego wspornika, który jest podstawą systemu ostrzenia Tormek, ponieważ po nim prowadzi się wszystkie przystawki i akcesoria ostrzące. Opatentowane, precyzyjne mocowania wspornika są zintegrowane z całkowicie odlewaną obudową maszyny. Zapewnia to pełną kontrolę i maksymalną dokładność ostrzenia.

Najwyższa jakość wyprodukowana w Szwecji

Tormek T-8 Original wyposażony jest w oryginalny kamień szlifierski SG-250, którego właściwości szlifierskie są regulowane, jeśli chodzi o ziarnistość, w zakresie od 220 do 1000, dzięki czemu możliwe jest ostrzenie nim wszystkich gatunków stali, włącznie z HSS. Wydajny napęd Tormek gwarantuje wiele lat cichego i niezawodnego użytkowania. Dzięki unikalnemu kołu napędowemu system utrzymuje optymalną prędkość ostrzenia chłodzonego wodą, nawet przy pełnym obciążeniu. Przemysłowy silnik prądu przemiennego jest bezobsługowy i zaprojektowany do pracy z pełnowymiarową ściernicą w trybie ciągłym. Silnik został przetestowany pod kątem żywotności wynoszącej 25 000 godzin.

Pojemnik na wodę wyposażony w regulację wysokości oraz wyjmowany skrobak magnetyczny

Tormek T-8 Original jest wyposażony w wiele inteligentnych funkcji ułatwiających ostrzenie. Na przykład pojemnik na wodę ma wygodną regulację wysokości, która umożliwia łatwe podnoszenie i opuszczanie. Posiada również dwufunkcyjny skrobak magnetyczny: podczas ostrzenia magnes zbiera cząsteczki stali, a po ostrzeniu skrobak ułatwia czyszczenie pojemnika. W przypadku długich narzędzi, z których woda może kapać na zewnątrz (takich jak noże szefa kuchni i noże strugarskie), można łatwo zamontować dołączoną rynnę na krawędź pojemnika.

EzyLock - szybka i łatwa wymiana tarcz szlifierskich

Kolejnym dopracowanym detalem jest wał główny ze stali nierdzewnej z unikalną nakrętką EzyLock firmy Tormek, która umożliwia beznarzędziowe blokowanie i odblokowywanie ściernicy. Nakrętka EzyLock ułatwia również wymianę ściernicy w przypadku pracy z niektórymi specjalnymi kamieniami szlifierskimi Tormek SB-250 Blackstone Silicon lub SJ-250 Japanese Waterstone. Stosować można również ściernice diamentowe DC-250, DF-250, DE-250 ale ściernic diamentowych należy stosować środek antykorozyjny ACC-150.



Uniwersalny wspornik
do wszystkich przystawek
zapewniający niezrównaną
precyzję podczas ostrzenia.



Podnośnik śrubowy łatwo
podnosi i opuszcza pojemnik
na wodę.



**Opatentowane precyzyjne
mocowania** gwarantujące
powtarzalne i dokładne
ostrzenie.



EzyLock - wygodne,
beznarzędziowe blokowanie
i odblokowywanie tarczy
szlifierskiej.



MicroAdjust z gwintem
ACME i skalą do
precyzyjnego ustawiania.



**Przemysłowy silnik prądu
przemienneego** bezobsługowy
zapewnia minimalną utratę
obrotów przy pełnym obciążeniu,
przetestowany pod kątem
żywotności 25 000 godzin.



Skrobak magnetyczny
skutecznie zbiera cząsteczki
stali i ułatwia czyszczenie
pojemnika na wodę.



Wydajny napęd - guma
RKX18 zapewnia lata cichej
i niezawodnej pracy.

Nr artykułu

93840403

Parametry techniczne:

Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.)	393 x 296 x 383 mm
Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.)	270 x 270 x 330 mm
Masa z opakowaniem	18.7 kg
Masa urządzenia	14.8 kg
Długość kabla zasilającego	1.7 m
Średnica kamienia szli- fierskiego	250 mm
Szerokość kamienia szlifierskiego	50 mm
Średnica ściernicy skórzanej	220 mm
Szerokość ściernicy skórzanej	31 mm

Wypożyczenie w zakresie dostawy:

Nr artykułu	Nazwa
93841104	Kamień szlifierski SG-250
93842409	Ściernica skórzana LA-220
93842151	Uniwersalny wspornik z precyzyjną regulacją US-105
93845407	Przystawka do ostrzenia ostrzy prostych SE-77
93842110	Przystawka do renowacji kamienia TT-50
93842003	Obciążacz kamienia do zmiany ziarnistości kamieni szlifierskich SP-650
93842854	Kątomierz do ustawiania i pomiaru kątów ostrzy WM-200
93842201	Pasta ośłkowa do ściernic skórzanych PA-70
	Marker EM-15
	Pojemnik na wodę R-3090
	Taca do przechowywania akcesoriów T8-00

Ostrzarka wodna Tormek T-8 Custom

Stwórz własny system ostrzenia chłodzony wodą

Chłodzony wodą system ostrzący Tormek T-8 Custom można dostosować do własnych potrzeb. Umożliwia to stworzenie własnego systemu ostrzącego Tormek z ulubionymi akcesoriami. Wystarczy dodać tarczę szlifierską, ściernicę do honowania, odpowiednie przystawki i własną kreatywność. Tormek T-8 Custom jest idealny, jeśli masz specyficzne potrzeby w zakresie ściernic i tarcz do honowania.



Dlaczego Tormek T-8 Custom?

- wybierz ściernicę i ściernicę do honowania, które odpowiadają Twoim potrzebom i stwórz własny system ostrzenia chłodzony wodą Tormek.
- ostrzenie większości narzędzi skrawających dzięki doborowi odpowiednich przystawek
- ostrzenie chłodzone wodą bez ryzyka przegrzania stali
- dokładna powtarzalność - ostrzenie narzędzi z niezrównaną precyzją
- solidna cynkowa rama ze zintegrowanymi mocowaniami zapewnia kontrolę i precyzję ostrzenia
- mocny przemysłowy silnik AC do pracy ciągłej
- 8 lat gwarancji, 5 lat + 3 lata przy rejestracji online

Stwórz swój własny system ostrzący Tormek T-8 chłodzony wodą

Zestaw Tormek T-8 Custom zawiera ostrzarkę Tormek T-8 bez tarczy szlifierskiej i honownicy. Opakowanie zawiera podstawowe akcesoria Tormek: kątomierz do ustawiania i pomiaru kątów ostrzy WM-200 oraz uniwersalny wspornik z precyzyjną regulacją US-105. O reszcie decydujesz sam, dodając osobno inne akcesoria.

Wybierz swoją ściernicę

Każde narzędzie jest wyjątkowe. Dodaj ściernicę, która odpowiada Twoim potrzebom. Może wszechstronny kamień szlifierski SG-250 z możliwością zmiany ziarnistości od 220 do 1000? A może jedną z trwałych i niezwykle twardych ściernic diamentowych? Specjalny kamień szlifierski Blackstone SB-250 do szybkiego kształtowania i ostrzenia stali HSS? A może wypróbować kamień szlifierski Japoński SJ-250 o ziarnistości 4000, zapewniający lustrzane wykończenie? Stosować można również ściernice diamentowe DC-250, DF-250, DE-250 ale ściernic diamentowych należy stosować środek antykorozyjny ACC-150. Wybór należy do Ciebie!

Wybierz ściernicę do honowania

Ściernica do honowania jest niezbędna do usunięcia zadziorów i uzyskania maksymalnej ostrości. Używając skórzanej ściernicy LA-220 wraz z naszą pastą ośłkową, Twoje narzędzie będzie wypolerowane do ostrości brzytwy. Kompozytowa ściernica gładząca CW-220 ze zintegrowaną polerką z łatwością usuwa zadziory bez użycia pasty gładzącej. Wybierz swoją ulubioną!

Tormek T-8 - wydajny i wszechstronny system ostrzący

Tormek T-8 Custom to wydajny i wszechstronny system ostrzący chłodzony wodą. Maszyna posiada bezobsługowy przemysłowy silnik prądu przemiennego, zaprojektowany do pracy ciągłej i przetestowany został pod kątem żywotności 25 000 godzin. Wydajny system utrzymuje stałą prędkość, nawet przy pełnym obciążeniu, dzięki unikalnemu kołu napędowemu. Silnik i charakterystyczny układ napędowy Tormek gwarantują wiele lat cichej i niezawodnej pracy. Inteligentne funkcje, takie jak nakrętka Tormek EzyLock, która umożliwia beznarzędziowe blokowanie i odblokowywanie ściernicy, oraz zaawansowany pojemnik na wodę wyposażony w podnośnik śrubowy i skrobak magnetyczny, uzupełniają Tormek T-8 jako najlepszy system do ostrzenia wszelkiego rodzaju narzędzi krawędziowych.



Uniwersalny wspornik
do wszystkich przystawek
zapewniający niezrównaną
precyzję podczas ostrzenia.



Podnośnik śrubowy łatwo
podnosi i opuszcza pojemnik
na wodę.



**Opatentowane precyzyjne
mocowania** gwarantujące
powtarzalne i dokładne
ostrzenie.



EzyLock - wygodne,
beznarzędziowe blokowanie
i odblokowywanie tarczy
szlifierskiej.



MicroAdjust z gwintem
ACME i skalą do
precyzyjnego ustawiania.



**Przemysłowy silnik prądu
przemienneego** bezobsługowy
zapewnia minimalną utratę
obrotów przy pełnym obciążeniu,
przetestowany pod kątem
żywności 25 000 godzin.



Skrobak magnetyczny
skutecznie zbiera cząsteczki
stali i ułatwia czyszczenie
pojemnika na wodę.



Wydajny napęd - guma
RKX18 zapewnia lata cichej
i niezawodnej pracy.

Nr artykułu

93840602

Parametry techniczne:

Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.)	399 x 298 x 325 mm
Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.)	270 x 270 x 286 mm
Masa z opakowaniem	11.5 kg
Masa urządzenia	9.3 kg
Długość kabla zasilającego	1.7 m

Wyposażenie w zakresie dostawy:

Nr artykułu	Nazwa
93842151	Uniwersalny wspornik z precyzyjną regulacją US-105
93842854	Kątomierz do ustawiania i pomiaru kątów ostrzy WM-200
	Pojemnik na wodę R-3090

* Należy pamiętać, że tarcza szlifierska, tarcza do honowania i przyrządy nie są dołączone do Tormek T-8 Custom. Należy zakupić je oddzielnie, aby uzupełnić system.

Ostrzarka wodna Tormek T-4 Original

Kompaktowy, chłodzony wodą system ostrzenia do większości narzędzi skrawających

Tormek T-4 Original to kompaktowa maszyna wysokiej jakości, która jest idealna do użytku domowego i hobbystycznego, ale także dla profesjonalistów, którzy pracują na ograniczonej przestrzeni. Noże, nożyczki, ostrza do kosiarek i dłuta. Większość narzędzi skrawających może być ostrzejsza niż wtedy, gdy były nowe dzięki kompleksowemu systemowi przyrządów Tormek. Uniwersalny wspornik zapewnia precyzyjną powtarzalność, a dzięki skórzanej tarczy gładzącej można uzyskać ostrość brzozy.



Dlaczego Tormek T-4 Original?

- kompaktowy, chłodzony wodą system ostrzenia do większości narzędzi skrawających
- ostrzenie chłodzone wodą bez ryzyka przegrzania stali
- dokładna powtarzalność - ostrzenie narzędzi z niezrównaną precyzją
- wydajny kamień szlifierski z możliwością zmiany ziarnistości od 220 do 1000.
- solidna cynkowa rama ze zintegrowanymi mocowaniami zapewnia kontrolę i precyzję ostrzenia
- mocny przemysłowy silnik AC do pracy ciągłej
- unikalny system napędowy z gumowymi kołami napędowymi RKX18
- wał ze stali nierdzewnej z kompozytową blokadą EzyLock do łatwej wymiany tarcz szlifierskich
- 8 lat gwarancji, 5 lat + 3 lata przy rejestracji online (do użytku prywatnego)

Precyzja na światowym poziomie

Tormek T-4 Original oferuje taką samą precyzję i stabilność jak nasze większe modele, przy zachowaniu kompaktowej konstrukcji. Istotne elementy, takie jak silnik i wał główny, są zamontowane w odlewanej cynkowej obudowie, w której zintegrowano również opatentowane uniwersalne mocowania. Konstrukcja zapewnia niezrównaną precyzję uniwersalnego wspornika, który jest podstawą systemu ostrzenia Tormek, ponieważ po nim prowadzi się wszystkie przystawki i akcesoria ostrzące.

Kompaktowy i wszechstronny

Podobnie jak większe modele, Tormek T-4 Original jest wyposażony w oryginalny kamień szlifierski Tormek. Tym, co odróżnia kamienie szlifierskie między modelami, jest ich rozmiar. Kamień szlifierski SG-200 Original firmy Tormek został zoptymalizowany pod kątem wydajnego usuwania stali, ładnego wykończenia i długiej żywotności. Korzystając z dołączonego do maszyny obciążacza kamienia do zmiany ziarnistości kamieni szlifierskich SP-650, można zmieniać powierzchnię ściernicy z ziarnistości 220 do powierzchni odpowiadającej ziarnistości 1000, co zapewnia kilka cech w tej samej pojedynczej ściernicy.

Utrzymuje ostrość większości narzędzi


Ostrzarka Tormek T-4 Original jest idealna do ostrzenia dłut, noży, nożyczek i mniejszych narzędzi, takich jak narzędzia do rzeźbienia w drewnie. Sprawdza się również w przypadku narzędzi tokarskich i wiertel.



Przemysłowy silnik prądu przemiennego bezobsługowy zapewnia minimalną utratę obrotów przy pełnym obciążeniu.



MicroAdjust z gwintem ACME i skalą do precyzyjnego ustawiania.



Opatentowane precyzyjne mocowania gwarantujące powtarzalne i dokładne ostrzenie.



Wytrzymały uchwyt

Nr artykułu

938440203

Parametry techniczne:

Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.)	325 x 235 x 257 mm
Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.)	240 x 205 x 260 mm
Masa z opakowaniem	9.8 kg
Masa urządzenia	8 kg
Długość kabla zasilającego	1.7 m
Średnica kamienia szlifierskiego	200 mm
Szerokość kamienia szlifierskiego	40 mm
Średnica ściernicy skórzanej	145 mm
Szerokość ściernicy skórzanej	26 mm

Wyposażenie w zakresie dostawy:

Nr artykułu	Nazwa
93841005	Kamień szlifierski SG-200
93842300	Ściernica skórzana LA-145
93842003	Obciążacz kamienia do zmiany ziarnistości kamieni szlifierskich SP-650
93842854	Kątomierz do ustawiania i pomiaru kątów ostrzy WM-200
93842201	Pasta ośłkowa do ściernic skórzanych PA-70
	Uniwersalny wspornik z precyzyjną regulacją US-103
	Marker EM-15

Ostrzarka wodna Tormek T-4 Bushcraft

Ostrzenie siekier i noży do aktywności na świeżym powietrzu

Dzięki ostrzarce Tormek T-4 Bushcraft możesz naostrzyć swoje noże i siekiery, aby były ostrzejsze niż wtedy, gdy były nowe i przygotować je do aktywności na świeżym powietrzu. Ta ostrzarka jest wszechstronna i łatwo nauczyć się jej obsługi. Użytkownik decyduje o kącie w zależności od tego, do czego chce używać narzędzia. Kompaktowa konstrukcja sprawia, że można ją łatwo zabrać ze sobą, bez względu na to, gdzie się wybierasz - do domu myśliwskiego czy domu letniskowego.



Dlaczego Tormek T-4 Bushcraft?

- wyposażony w przystawkę centrującą do ostrzenia noży krótkich KJ-45 i przystawkę do ostrzenia siekier AX-40, aby Twoje narzędzia były zawsze gotowe do pracy
- kompaktowy, chłodzony wodą system ostrzący w stylowym zielonym kolorze do większości narzędzi skrawających
- ostrzenie chłodzone wodą bez ryzyka przegrzania stali
- dokładna powtarzalność - ostrzenie narzędzi z niezrównaną precyzją
- wydajny kamień szlifierski z możliwością zmiany ziarnistości od 220 do 1000
- solidna cynkowa rama ze zintegrowanymi mocowaniami zapewnia kontrolę i precyzję ostrzenia
- mocny przemysłowy silnik AC do pracy ciągłej
- unikalny system napędowy z gumowymi kołami napędowymi RKX18
- wał ze stali nierdzewnej z kompozytową blokadą EzyLock do łatwej wymiany tarcz szlifierskich
- 8 lat gwarancji, 5 lat + 3 lata przy rejestracji online (do użytku prywatnego)

Ściernica do ostrzenia dokładnego i zgrubnego

Tormek T-4 Bushcraft umożliwia ostrzenie różnych noży outdoorowych, myśliwskich, wędkarskich i siekier. Ta ostrzarka jest dostarczana z oryginalnym kamieniem szlifierskim SG-200 firmy Tormek, który zapewnia szeroki zakres właściwości ostrzących w jednym kamieniu szlifierskim. Ziarnistość kamienia można zmieniać w zakresie od 220 do 1000. Pozwala to, zarówno na odnowienie bardzo zniszczonych narzędzi i doprowadzenie ich do stanu jak nowe, jak i naostrzenie narzędzi, które są po prostu stępione.

Polerowanie noża za pomocą skórzanej tarczy do honowania po zakończeniu usuwa zadziory powstałe podczas ostrzenia. Zapewnia to narzędziu maksymalną ostrość i polerowaną krawędź, która jest trwała.

Szwedzka maszyna wysokiej jakości

Górna część obudowy, w której znajdują się najważniejsze części maszyny, takie jak silnik, wał główny, rękojeść i precyzyjne mocowania wspornika uniwersalnego, odlana jest z cynku. Podstawa obudowy wykonana jest z odpornego na uderzenia zielonego tworzywa ABS. W sumie daje to solidną maszynę, która może wytrzymać nacisk i oferuje niezrównaną precyzję. Solidny uchwyt umożliwia łatwe przenoszenie maszyny w razie potrzeby.

Ostrzy większość narzędzi skrawających

Tormek oferuje zestaw przystawek do ostrzenia różnych narzędzi, które można kupić oddzielnie i używać w tym samym systemie, w zależności od potrzeb. Dłuta, wiertła, nożyczki i narzędzia tokarskie to przykłady narzędzi, które można ostrzyć za pomocą Tormek T-4 Bushcraft.



Oryginalny kamień szlifierski Tormek SG-200 został opracowany przez lata, aby połączyć wydajne ostrzenie i dokładne wykończenie powierzchni z długą żywotnością.



Przystawka centrująca do noży KJ-45 pasuje do większości typów noży, takich jak noże myśliwskie i wędkarskie, noże domowe, noże szefa kuchni i noże rzemieślnicze.



Skórzana ściernica do honowania LA-145 delikatnie usuwa zadziory powstałe podczas ostrzenia, jednocześnie polerując krawędź. Powinna być używana wraz z pastą osetkową PA-70 firmy Tormek.



Przystawka do ostrzenia siekier AX-40 dzięki, której siekiera jest zamocowana w uchwycie i można łatwo śledzić kształt krawędzi, niezależnie od tego, czy jest prosta, zaokrąglona, wydrążona, płaska czy wypukła.

Nr artykułu

938440609

Parametry techniczne:

Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.)	325 x 235 x 257 mm
Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.)	240 x 205 x 260 mm
Masa z opakowaniem	10.3 kg
Masa urządzenia	8 kg
Długość kabla zasilającego	1.7 m
Średnica kamienia szlifierskiego	200 mm
Szerokość kamienia szlifierskiego	40 mm
Średnica ściernicy skórzanej	145 mm
Szerokość ściernicy skórzanej	26 mm

Wyposażenie w zakresie dostawy:

Nr artykułu	Nazwa
93841005	Kamień szlifierski SG-200
93842300	Ściernica skórzana LA-145
93842003	Obciągacz kamienia do zmiany ziarnistości kamieni szlifierskich SP-650
93842854	Kątomierz do ustawiania i pomiaru kątów ostrzy WM-200
93842201	Pasta osetkowa do ściernic skórzanych PA-70
93841609	Przystawka centrująca do ostrzenia noży krótkich KJ-45
938417094	Przystawka do ostrzenia siekier AX-40
	Uniwersalny wspornik z precyzyjną regulacją US-103
	Marker EM-15

AKCESORIA DO PRACY Z OSTRZARKAMI WODNYMI



Przystawki do ostrzenia

Nr artykułu

93841609

Przystawka centrująca do ostrzenia noży krótkich KJ-45

Dzięki opatentowanej przez firmę Tormek przystawce centrującej KJ-45 uzyskasz symetryczne skosy o tym samym kącie po obu stronach noża, niezależnie od grubości lub geometrii ostrza. Niezależnie od tego, czy ostrzysz zwykły nóż kuchenny, czy grubszy, stożkowy nóż myśliwski, uzyskasz takie same rezultaty na obu skosach noża bez konieczności resetowania przyrządu. Przyrząd do centrowania noży KJ-45 pasuje do większości rodzajów noży: noży domowych, noży szefa kuchni, noży rzemieślniczych oraz noży myśliwskich i wędkarskich. Sprawdza się również w przypadku prostych noży snycerskich i sekatorów ogrodniczych.



Nr artykułu

93845501

Przystawka centrująca do ostrzenia noży długich KJ-140

Ten dobrze wyważony, opatentowany przyrząd zapewnia dodatkową stabilność podczas ostrzenia noży z długimi, elastycznymi ostrzami, takimi jak noże do filetowania. Przystawka KJ-140 umożliwia symetryczne ostrzenie pod tym samym kątem po obu stronach ostrza. Niezależnie od grubości i geometrii ostrza, będzie ono samoczynnie centrować się w uchwycie, zapewniając taki sam rezultat po obu stronach. Dłuższy zacisk stabilizuje elastyczne ostrza noży, zapobiegając ich wyginaniu się, dzięki czemu uzyskuje się taki sam kąt i nacisk na całym skosie.



Nr artykułu

93841245

Uchwyt do trzymania noży małych SVM-00

Uchwyt do małych noży SVM-00 umożliwia ostrzenie noży o najmniejszych ostrzach, które są zbyt małe, aby naostrzyć je za pomocą przyrządu KJ-45. Jest to idealne rozwiązanie dla rzeźbiarzy i snycerzy, którzy używają noży o mniejszych ostrzach, które wymagają maksymalnej ostrości!



Nr artykułu

93841401

Przystawka do ostrzenia nożyczek SVX-150

Przystawka SVX-150 umożliwia obracanie nożyczek na maszynie Tormek. Współpracuje ona z większością typów nożyczek i nożyc, od małych nożyczek domowych po duże nożyce do żywopłotu. Można nawet ostrzyć nożyce do cięcia tkanin w zygarki i niektóre ostrza do elektronicznych strugarek ręcznych.



Nr artykułu

938417094

Przystawka do ostrzenia siekier AX-40

Zdziwisz się, jak ostra może być praktycznie każda siekiera dzięki AX-40. Kompozytowe szczęki bezpiecznie zamykają się wokół obucha siekier, umożliwiając proste, symetryczne i precyzyjne ostrzenie. Przyrząd pozwala na ostrzenie wklęsłych, płaskich lub wypukłych skosów, niezależnie od tego, co najlepiej pasuje do siekier i jej zastosowania. Pasuje do wszystkich rodzajów siekier, od toporów po siekierki stolarskie, siekierki rzeźbiarskie i szerokie siekierki - praktycznie każda siekiera, którą znajdziesz, zostanie idealnie naostrzona.



Nr artykułu

93845407

Przystawka do ostrzenia dłut płaskich i ostrzy strugów SE-77

Przystawka SE-77 ułatwia ustawianie dłut i płaskowników do prostego ostrzenia pod kątem 90°. Konstrukcja przyrządu zapewnia najlepsze warunki do skutecznego ostrzenia z wyjątkową precyzją. Istnieje również możliwość ustawienia przyrządu do ostrzenia lekko zaokrąglonych krawędzi.



Nr artykułu

93841450

Przystawka do ostrzenia ostrzy krótkich SVS-38

Przyrząd SVS-38 został opracowany specjalnie z myślą o krótkich narzędziach rzeźbiarskich, dłutach, narzędziach do elektrycznych maszyn rzeźbiarskich i mniejszych, prostych wyłobieniach. Zapaleni amatorzy mogą nawet naostrzyć swoje uszkodzone płaskie śrubokręty i dłuta za pomocą tego prostego i wszechstronnego przyrządu!



Nr artykułu

93841229

Przystawka do ostrzenia dłut SVD-186 R

Ulubione narzędzie miłośników pracy z drewnem! SVD-186 R pozwala na łatwe wykonanie żłobień tak ostrych, jak chcesz. Wysoki poziom kontroli pozwala na precyzyjne powtarzanie wybranego profilu. Przystawka umożliwia również ostrzenie narzędzi snycerskich o skomplikowanych kształtach, takich jak zakrzywione lub wygięte dłuta snycerskie czy dłuta w kształcie litery V. Ostrzenie noży lutniczych i noży tanto jest dziecinnie proste.



Nr artykułu

93841674

Przystawka wielofunkcyjna SVS-50

Przyrząd ten nie bez powodu nosi nazwę „wielofunkcyjny”. Składa się z obudowy z dwoma wymiennymi gniazdami dla różnych typów narzędzi; gniazdo otwarte i gniazdo zamknięte, co praktycznie daje dwa przyrządy w jednym. SVS-50 może być używany do ostrzenia prostych i zaokrąglonych dłut tokarskich, a także narzędzi rozdzielających, dłut do obróbki zgrubnej oraz dłut rzeźbiarskich.



Nr artykułu

93841807

Podpora szlifierska SVD-110

Ta podpórka zapewnia większą powierzchnię podparcia od uniwersalnej podpórki. Jest idealna do ostrzenia różnych zaokrąglonych skrobaków do toczenia w drewnie. SVD-110 działa również doskonale ze specjalnymi narzędziami do rzeźbienia w drewnie, takimi jak narzędzia do drażenia i zakrzywione noże do rysowania. Można go również używać do skrobaków i ostrzy tnących do narzędzi tokarskich, sprych i wkrętaków płaskich.



Nr artykułu

93841906

Przystawka do ostrzenia noży strugarskich SVH-320

Przystawka do noży strugarskich Tormek SVH-320 umożliwia ostrzenie noży strugarskich HSS o dowolnej długości. Nadaje się również do ostrzy trymerów. Dokładne ustawienie zapewnia precyzyjne ostrzenie wzdłuż całej krawędzi.



Nr artykułu

93844504

Przystawka do ostrzenia noży profilowych SVP-80

Przystawka do noży formierskich SVP-80 umożliwia szlifowanie na płasko wszystkich typów noży formierskich o rozstawie otworów prowadzących 24, 30 i 36 mm. Przyrząd ten jest łatwy w użyciu, a tarcica uzyskuje gładką powierzchnię z ostrymi nożami. Można również ostrzyć profilowane skrobaki do farby do maksymalnej ostrości.




Nr artykułu

93848422

Przystawka do ostrzenia wiertel DBS-22

Przystawka do ostrzenia wiertel DBS-22 umożliwia ostrzenie wiertel o średnicy od 3 mm do 22 mm z maksymalną precyzją i w celu uzyskania czterostrzowej końcówki zapewniającej najlepszą wydajność. Dla każdej operacji wiercenia można ustawić optymalny kąt wierzchołkowy i krawędziowy, biorąc pod uwagę rozmiar i materiał wiertła. Można również naostrzyć złamane wiertła, przywracając im idealny kształt.



Zestawy przystawek do ostrzenia

Zestaw tokarski przystawek do ostrzenia TNT-808

Zestaw TNT-808 zawiera wszystkie przyrządy i akcesoria potrzebne do kształtowania i ostrzenia narzędzi tokarskich do drewna. Obejmuje on dwa opatentowane przyrządy SVD-186 R i SVS-50. W zestawie znajduje się również profilowana skórzana tarcza do polerowania LA-120, zestaw narzędzi tokarskich TTS-100 i wiele innych sprytnych produktów. Wszystko starannie zapakowane w stylową walizkę TC-800 Tormek.



Wypożyczenie w zakresie dostawy:

Nr artykułu	Nazwa
93841229	Przystawka do ostrzenia dłut SVD-186 R
93841807	Podpora szlifierska SVD-110
93841674	Przystawka wielofunkcyjna SVS-50
93844702	Osprzęt ustawczy do noży tokarskich, zapewniający dokładne wykonanie kształtu i kąta ostrza TTS-100
93843001	Profilowana ściernica skórzana do wygładzania wewnętrznej powierzchni ostrzy wklęsłych LA-120
93843308	Pokrowiec MH-380 na ostrzarkę Tormek
	Walizka TC-800
	Etykiety profilowe PL-01
	Taca do przechowywania TNT-00
	Pisak PP-10

Nr artykułu

93841211

Zestaw przystawek HTK-906

Ten zestaw zawiera wszystkie przyrządy potrzebne do ostrzenia wszystkich rodzajów noży, nożyczek, ostrzy kosiarek, siekier, a także krótkich dłut i narzędzi rzeźbiarskich. Idealny zestaw do ostrzenia wszystkich narzędzi tnących w domu lub w warsztacie. I oczywiście do schludnego i uporządkowanego przechowywania przyrządów!

Wypożyczenie w zakresie dostawy:

Nr artykułu	Nazwa
93841609	Przystawka centrująca do ostrzenia noży krótkich KJ-45
93845501	Przystawka centrująca do ostrzenia noży długich KJ-140
93841245	Uchwyt do trzymania noży małych SVM-00
93841401	Przystawka do ostrzenia nożyczek SVX-150
938417094	Przystawka do ostrzenia siekier AX-40
93841450	Przystawka do ostrzenia ostrzy krótkich SVS-38
	Walizka TC-800
	Taca do przechowywania HTK-00



Nr artykułu

938412301

Ściernice i kamienie szlifierskie

Kamień szlifierski SG-250

Kamień szlifierski Tormek SG-250 Original pasuje do Tormek T-8 i wszystkich wcześniejszych modeli maszyn z tarczą szlifierską o średnicy 250 mm. Znany również jako Tormek SuperGrind, został opracowany w celu połączenia wydajnego ostrzenia i dokładnego wykończenia powierzchni z długą żywotnością. Kamień szlifierski SG-250 Original jest standardowo dostarczany z maszyną Tormek T-8 Original.



Parametry techniczne:

Nr artykułu		93841104
Średnica kamienia szlifierskiego	250 mm	
Szerokość kamienia szlifierskiego	50 mm	
Ziarnistość	od 220 do 1000	
Do modeli	T-8 Orginal, T-8 Custom	

Kamień szlifierski SG-200

Oryginalny kamień szlifierski Tormek SG-200 pasuje do Tormek T-4 i wszystkich wcześniejszych modeli maszyn z tarczą szlifierską o średnicy 200 mm. Znany również jako Tormek SuperGrind, został opracowany przez lata, aby połączyć wydajne ostrzenie i dokładne wykończenie powierzchni z długą żywotnością. Bardziej kompaktowe wymiary są dostosowane do naszych bardziej kompaktowych maszyn dla każdego, kto ma ograniczoną przestrzeń lub tych, którzy muszą łatwo transportować swoją ostrzarkę Tormek. Kamień szlifierski SG-200 Original jest standardowo dostarczany z ostrzarkami Tormek T-4 Original i Tormek T-4 Bushcraft.

Parametry techniczne:

Nr artykułu

93841005

Średnica kamienia szlifierskiego	200 mm
Szerokość kamienia szlifierskiego	40 mm
Ziarnistość	od 220 do 1000
Do modeli	T-4 Orginal, T-4 Bushcraft



Kamień szlifierski Blackstone SB-250

Kamień szlifierski SB-250 Blackstone firmy Tormek został opracowany specjalnie do kształtowania i ostrzenia stali HSS i innych stali wysokostopowych. To sprawia, że jest on popularny wśród tokarzy, między innymi dzięki bardziej wydajnemu usuwaniu materiału z twardych narzędzi tokarskich. Jego ziarnistość można regulować w zakresie od 220 do 1000 za pomocą obciążacza kamienia SP-650.



Parametry techniczne:

Nr artykułu		93845204
Średnica kamienia szlifierskiego	250 mm	
Szerokość kamienia szlifierskiego	50 mm	
Ziarnistość	od 220 do 1000	
Do modeli	T-8 Orginal, T-8 Custom	

Kamień szlifierski Japoński SJ-250

Japoński kamień wodny SJ-250 o ziarnistości 4000 zapewnia lustrzane wykończenie. Drobna powierzchnia kamienia szlifierskiego poleruje krawędź i tworzy doskonałe wykończenie powierzchni. Jeśli zależy Ci na ostrości brzości, jest to ściernica dla Ciebie! Pasuje do Tormek T-8 i wszystkich wcześniejszych modeli maszyn z tarczą szlifierską o średnicy 250 mm.



Parametry techniczne:

Nr artykułu		93845303
Średnica kamienia szlifierskiego	250 mm	
Szerokość kamienia szlifierskiego	50 mm	
Ziarnistość	4000	
Do modeli	T-8 Original, T-8 Custom	

Kamień szlifierski Japoński SJ-200

Japoński kamień wodny SJ-200 o ziarnistości 4000 zapewnia lustrzane wykończenie. Drobna powierzchnia kamienia szlifierskiego poleruje krawędź i tworzy doskonałe wykończenie powierzchni. Jeśli zależy Ci na ostrości brzości, jest to ściernica dla Ciebie! Pasuje do Tormek T-4 i wszystkich wcześniejszych modeli maszyn z tarczą szlifierską o średnicy 200 mm.

Parametry techniczne:

Nr artykułu		93848430
Średnica kamienia szlifierskiego	200 mm	
Szerokość kamienia szlifierskiego	40 mm	
Ziarnistość	4000	
Do modeli	T-4 Original, T-4 Bushcraft	



Ściernica diamentowa DC-250 Coarse

Ściernica diamentowa do szlifierki Tormek T-8 została zaprojektowana z myślą o wydajnym ostrzeniu i szybkiej naprawie stępionych lub uszkodzonych krawędzi. Ziarnistość 360 zapewnia szybkie usuwanie stali i jest szczególnie przydatna do kształtowania narzędzi. Przy używaniu tarczy diamentowej należy stosować środek antykorozyjny ACC-150.



Parametry techniczne:

Nr artykułu		93846004
Średnica ściernicy diamentowej	250 mm	
Szerokość ściernicy diamentowej	50 mm	
Ziarnistość	360	
Do modeli	T-8 Original, T-8 Custom	

Ściernica diamentowa DF-250 Fine

Diamentowa ściernica do szlifierki Tormek T-8 to uniwersalna diamentowa tarcza szlifierska, łącząca wydajne usuwanie stali z gładko naostrzoną powierzchnią. Ściernica ma ziarnistość 600, zapewniając szybkie ostrzenie i gładkie wykończenie powierzchni. Przy używaniu tarczy diamentowej należy stosować środek antykorozyjny ACC-150.

Parametry techniczne:

Nr artykułu		93846103
Średnica ściernicy diamentowej	250 mm	
Szerokość ściernicy diamentowej	50 mm	
Ziarnistość	600	
Do modeli	T-8 Original, T-8 Custom	



Ściernica diamentowa DE-250 Extra Fine

Tormek DE-250 Extra Fine to diamentowa tarcza szlifierska, która zapewnia wyjątkowo gładkie wykończenie i jest szczególnie odpowiednia do rzeźbienia narzędzi i noży wymagających minimalnego usuwania stali. Jej ziarnistość wynosi 1200. Przy używaniu tarczy diamentowej należy stosować środek antykorozyjny ACC-150.



Parametry techniczne:

Nr artykułu		93846202
Średnica ściernicy diamentowej	250 mm	
Szerokość ściernicy diamentowej	50 mm	
Ziarnistość	1200	
Do modeli	T-8 Orginal, T-8 Custom	

Ściernica diamentowa DC-200 Coarse

Ściernica diamentowa DC-200 Coarse została zaprojektowana z myślą o skutecznym ostrzeniu i szybkiej naprawie stępionych lub uszkodzonych krawędzi. Ściernica diamentowa o ziarnistości 360 zapewnia szybkie usuwanie stali i jest szczególnie przydatna do kształtowania narzędzi. Przy używaniu tarczy diamentowej należy stosować środek antykorozyjny ACC-150.

Parametry techniczne:

Nr artykułu		938460102
Średnica ściernicy diamentowej	200 mm	
Szerokość ściernicy diamentowej	40 mm	
Ziarnistość	360	
Do modeli	T-4 Orginal, T-4 Bushcraft	



Ściernica diamentowa DF-200 Fine

Diamentowa ściernica Tormek DF-200 Diamond Wheel Fine to uniwersalna ściernica diamentowa, łącząca wydajne usuwanie stali z gładką powierzchnią szlifowania. Ściernica ma ziarnistość 600, zapewniając skuteczne ostrzenie i gładkie wykończenie powierzchni. Przy używaniu tarczy diamentowej należy stosować środek antykorozyjny ACC-150.



Parametry techniczne:

Nr artykułu		938460201
Średnica ściernicy diamentowej	200 mm	
Szerokość ściernicy diamentowej	40 mm	
Ziarnistość	600	
Do modeli	T-4 Orginal, T-4 Bushcraft	

Ściernica diamentowa DE-200 Extra Fine

Tormek DE-200 Extra Fine to diamentowa tarcza szlifierska, która zapewnia wyjątkowo gładkie wykończenie i jest szczególnie odpowiednia do rzeźbienia narzędzi i noży wymagających minimalnego usuwania stali. Jej ziarnistość wynosi 1200. Przy używaniu tarczy diamentowej należy stosować środek antykorozyjny ACC-150.

Parametry techniczne:

Nr artykułu		938460300
Średnica ściernicy diamentowej	200 mm	
Szerokość ściernicy diamentowej	40 mm	
Ziarnistość	1200	
Do modeli	T-4 Orginal, T-4 Bushcraft	



Ściernice do polerowania

Ściernica skórzana LA-220

Skórzana tarcza honująca LA-220 musi być zawsze używana z pastą osełkową PA-70. Skórzana ściernica do honowania delikatnie usuwa zadziory powstałe podczas ostrzenia i poleruje skos, zapewniając najostrzejsze rezultaty. Jest również używana do rutynowej konserwacji, aby szybko odzyskać ostrość, gdy nie ma potrzeby tworzenia nowego skosu. Skórzana tarcza szlifierska LA-220 pasuje do ostrzarki Tormek T-8.



Parametry techniczne:

Średnica ściernicy skórzanej	220 mm
Szerokość ściernicy skórzanej	31 mm
Do modeli	T-8

Nr artykułu	93842409
-------------	----------

Ściernica skórzana LA-145


Skórzana tarcza honująca LA-145 musi być zawsze używana z pastą osełkową PA-70. Skórzana tarcza do honowania delikatnie usuwa zadziory powstałe podczas ostrzenia i poleruje skos, zapewniając najostrzejsze rezultaty. Jest również używana do rutynowej konserwacji, aby szybko odzyskać ostrość, gdy nie ma potrzeby tworzenia nowego skosu. Skórzana tarcza szlifierska LA-145 pasuje do ostrzarki Tormek T-4.

Parametry techniczne:		Nr artykułu	93842300
Średnica ściernicy skórzanej	145 mm		
Szerokość ściernicy skórzanej	26 mm		
Do modeli	T-4		



Profilowana ściernica skórzana do wygładzania wewnętrznej powierzchni ostrzy wklęsłych LA-120

Profilowana skórzana tarcza honująca LA-120 umożliwia gładzenie i polerowanie narzędzi o zakrzywionych krawędziach, do których dostęp jest utrudniony. Polerowanie dłut tokarskich, rzeźbiarskich i dłut w kształcie V będzie łatwe jak nigdy wcześniej. Profilowana skórzana tarcza gładząca LA-120 pasuje do wszystkich chłodzonych wodą systemów ostrzących Tormek i jest montowana na zwykłej tarczy gładzącej.



Parametry techniczne:

Średnica ściernicy skórzanej	120/93 mm
Profil ściernicy skórzanej	3 mm
Do modeli	T-8, T-4

Nr artykułu	93843001
-------------	----------

Ściernica kompozytowa CW-220 - szybko poleruje ostrza

Kompozytowa tarcza szlifierska CW-220 jest idealna do szybkiego usuwania zadziorów z krawędzi. Jest wyposażona w zintegrowaną polerkę i jest łatwa w użyciu. Kompozytowa ściernica do honowania może być również używana do regularnej konserwacji i szybkiego przywracania ostrości, gdy nie ma potrzeby tworzenia nowego skosu. Kompozytowa tarcza gładząca CW-220 pasuje do modelu Tormek T-8.

Parametry techniczne:		Nr artykułu	93842417
Średnica ściernicy kompozytowej	220 mm		
Szerokość ściernicy kompozytowej	34 mm		
Do modeli	T-8		



Akcesoria

Nr artykułu

938412202

Przyrząd do ustawiania kąta ostrzenia noża KS-123

Za pomocą KS-123 można ustawić dokładny kąt ostrzenia dla praktycznie każdego noża. W trzech prostych krokach to opatentowane i zaawansowane rozwiązanie pozwala ustawić precyzyjny kąt nawet w przypadku noży ze stożkowymi ostrzami. Samoczynnie dostosowuje się do średnicy ściernicy i pasuje do wszystkich maszyn Tormek z uniwersalnym wspornikiem. Obliczenia w celu uzyskania właściwego kąta opierają się na dokładnych pomiarach geometrycznych, więc ten analogowy przyrząd jest zawsze poprawny. Ustawianie kąta ostrzenia noża nigdy nie było łatwiejsze i bardziej precyzyjne!

Można stosować z modelami T-8, T-4 oraz starszymi.



Nr artykułu

93842110

Przystawka do renowacji kamienia TT-50

Jeśli kamień szlifierski zużył się i stał się nierówny, można to łatwo naprawić za pomocą narzędzia TT-50. Sprawia ono, że kamień jest ponownie okrągły z płaską powierzchnią i maksymalną precyzją. Diamentowa końcówka narzędzia usuwa wierzchnią warstwę kamienia szlifierskiego w miejscach, w których znajduje się zbyt dużo materiału. TT-50 pasuje do wszystkich maszyn Tormek z uniwersalnym wspornikiem i działa na wszystkich ściernicach z wyjątkiem ściernic diamentowych.

Można stosować z modelami T-8, T-4 oraz starszymi.



Nr artykułu

93842862

Podstawa obrotowa RB-180 do ostrzarki Tormek

Za pomocą obrotowej podstawy RB-180 można łatwo obrócić maszynę o 180°, a następnie zablokować ją w miejscu. Pozwala to na naprzemienne ostrzenie i gładzenie lub ostrzenie krawędzi spływu i krawędzi natarcia w ciągu zaledwie kilku sekund. Bez wysiłku.

Można stosować z modelami T-8, T-4 oraz niektórymi starszymi.



Nr artykułu

93846319

Uchwyt wielofunkcyjny MB-102

Uchwyt MB-102 umożliwia ostrzenie z boku diamentowych tarcz szlifierskich Tormek. Skutkuje to całkowicie płaskim skosem, co jest preferowane w niektórych zastosowaniach. Uchwyt MB-102 jest w pełni regulowany w celu uzyskania optymalnych ustawień dla każdego narzędzia i przyrządu. Umożliwia on również zmianę uchwytów poziomych na pionowe, co zapewnia łatwiejszy dostęp podczas ostrzenia noży z krawędzią wleczoną oraz podczas honowania prowadzonego przy użyciu przyrządów do ostrzenia noży. Można stosować z modelami T-8, T-4 oraz starszymi.



Nr artykułu

93842854

Kątomierz do ustawiania i pomiaru kątów ostrzy WM-200

Tormek WM-200 posiada kilka inteligentnych funkcji. Można go użyć do ustawienia przyrządu przed ostrzeniem lub do pomiaru istniejącego kąta ukosowania narzędzia. Można go również dostosować do średnicy ściernicy, a także łatwo ustawić kąt ostrzenia do ostrzenia z boku diamentowej ściernicy.+ Można stosować z modelami T-8, T-4 oraz starszymi.



Nr artykułu

93843308

Pokrowiec MH-380 na ostrzarkę Tormek

Pokrowiec na maszynę MH-380 chroni maszynę przed wiórami i pyłem drzewnym i pasuje do wszystkich modeli Tormek. Pokrowiec na maszynę wykonany jest w 100% z bawełny. Jest to materiał oddychający, dzięki czemu nie zatrzymuje wilgoci.

Można stosować ze wszystkimi modelami ostrzarek Tormek.



Nr artykułu

93846509

Mata robocza RM-533

Mata robocza RM-533 zapewnia wodoodporną, antypoślizgową powierzchnię roboczą. Wykonana jest z grubej naturalnej gumy. Posiada podwyższoną krawędź, która zatrzymuje płyny na macie. Mata robocza RM-533 chroni użytkownika przed wibracjami, obszar roboczy przed cieciami, a świeżo naostrzone narzędzia przed przypadkowym uszkodzeniem.

Można stosować z wszystkimi modelami ostrzarek Tormek.



Nr artykułu

93841237

Wspornik uniwersalny wydłużony US-430

Przedłużony wspornik uniwersalny US-430 jest przeznaczony do ostrzenia długich lub wysokich narzędzi, takich jak długie noże, tasaki do mięsa i maczety. Podobnie jak inne nasze uniwersalne wsporniki, posiada skalę Micro Adjust do precyzyjnego ustawiania kąta ostrzenia.

Można stosować z modelami T-8, T-4, T-7 i T-3 oraz starszymi.




Nr artykułu

93844702

Osprzęt ustawczy do noży tokarskich do drewna, zapewniający dokładne wykonanie kształtu i kąta ostrza TTS-100

Tormek WM-200 to bardzo uniwersalne narzędzie, które sprawi, że ostrzenie stanie się jeszcze prostsze i przyjemniejsze. Kątomierz pozwala na precyzyjne ustawienie kąt krawędzi w zakresie od 10° do 75° i może być używany z szerokim zakresem ściernic (Ø150-250 mm). Można go użyć do pomiaru istniejącego kąta ostrza, ustawienieżądanego kąta przed ostrzeniem, ustawienie kąta do ostrzenia z boku ściernicy. WM-200 posiada dwa magnesy do wygodnego mocowania na obudowie maszyny. Można stosować z modelami Tormek T-8, Tormek T-4 i starszymi.



Nr artykułu

93842003

Obciążacz kamienia do zmiany ziarnistości powierzchni SP-650

SP-650 umożliwia regulację charakterystyki ostrzenia kamienia szlifierskiego Original lub Blackstone. Kamienie szlifierskie mają regulowaną charakterystykę ostrzenia odpowiadającą ziarnistości od 220 do 1000. Drobnziarnista strona obciążacza zapewnia drobniejszą charakterystykę ostrzenia, podczas gdy strona gruboziarnista służy do konserwacji kamienia szlifierskiego i reaktywacji ziarna w celu bardziej efektywnego i grubszego ostrzenia. Można stosować z modelami T-8, T-4 oraz starszymi.



Nr artykułu

176450104

Zestaw montażowy do szlifierek stołowych BGM-100

Zestaw montażowy do szlifiarki stołowej BGM-100 umożliwia korzystanie z przyrządów do ostrzenia firmy Tormek na szlifiekce stołowej. Jest to zaleta, jeśli trzeba usunąć dużo stali z nowego narzędzia, aby uzyskać pożądany kształt. Należy jednak uważać, aby nie przegrzać stali, ponieważ narzędzie może stracić swoje właściwości. Można stosować z wszystkimi modelami ostrzerek Tormek.



Nr artykułu	93842201
-------------	----------

Pasta ośłkowa do ściernic skórzanych PA-70

Pasta PA-70 jest używana razem ze skórzanymi ściernicami gładzącymi Tormek. Unikalne właściwości skóry w połączeniu z pastą skutecznie usuwają zadziory powstające podczas ostrzenia bez uszkodzania krawędzi. W tym samym czasie pasta poleruje skos do ostatecznego wykończenia. Opakowanie zawiera 70 g pasty.



Nr artykułu	93846400
-------------	----------

Środek antykorozyjny ACC-150

Koncentrat antykorozyjny ACC-150 zapobiega korozji i chroni diamentowe tarcze szlifierskie, zapobiegając ich rdzewieniu. Stosowanie koncentratu antykorozyjnego jest konieczne do ostrzenia na mokro przy użyciu diamentowych tarcz szlifierskich. Koncentrat antykorozyjny nie zaszkodzi zwykłym kamieniom szlifierskim, jeśli znajduje się w wodzie, więc możesz zachować uzdatnioną wodę, jeśli chcesz zmienić diamentową ściernicę na kamień szlifierski, a następnie z powrotem. Opakowanie zawiera 2 butelki po 150 ml.

OSTRZARKA TORMEK T-2 PRO KITCHEN



Ostrzarka Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener

Profesjonalne ostrzenie noży w mgnieniu oka

Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w profesjonalnym ostrzeniu narzędzi dla stolarzy i rzemieślników, firma Tormek opracowała ostrzarkę zaprojektowaną specjalnie do ostrzenia noży szefa kuchni - na miejscu w restauracyjnej kuchni. Ostrzarka do noży kuchennych Tormek T-2 Pro spełnia rygorystyczne wymagania profesjonalnej kuchni w zakresie ostrości, prostoty i szybkości. Twoje noże są ostre dokładnie wtedy, gdy ich potrzebujesz!



Dlaczego Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener?

- profesjonalne ostrzenie w 60 sekund
- szybka i łatwa konfiguracja
- opatentowana prowadnica zapewnia stały kąt i gładki skos
- drobnoziarnista diamentowa tarcza szlifierska zapewnia maksymalną ostrość i trwałość krawędzi
- oddzielna kompozytowa ściernica ze zintegrowaną polerką do honowania i polerowania w czystym środowisku
- łatwa w obsłudze - nie usuwa więcej stali niż to konieczne
- łatwo wymienialna diamentowa tarcza szlifierska - dostępna w trzech różnych ziarnistościach.
- magnes w opatentowanej prowadnicy zbiera cząsteczki stali
- filc ochronny w prowadnicy zabezpiecza noże przed zarysowaniem
- ostrzenie okrągłych, obrotowych ostrzy noży za pomocą opcjonalnej przystawki do ostrzenia noży okrągłych RBS-140
- cicha praca, zaledwie 54 dB.
- 8-letnia gwarancja (5 lat + 3 lata przy rejestracji online) również do użytku profesjonalnego

Naprawdę ostre

Ostrzarka do noży kuchennych Tormek T-2 Pro zapewnia profesjonalne ostrzenie. Ta koncepcja jest rozwinięciem osłki diamentowej i zapewnia pełną kontrolę w połączeniu z opatentowaną prowadnicą kątową. Nie chodzi tu jednak tylko o szlifowanie krawędzi tnącej, jak ma to miejsce w przypadku oselek ręcznych, prętów gładzących lub konwencjonalnych ostrzarek. Zamiast tego ostrzysz noże i nadajesz im nową, precyzyjną krawędź, która jest równomiernie naostrzona na całym skosie. To jak profesjonalna usługa ostrzenia w restauracji!

Przystosowana do kuchni restauracyjnych

Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener to system ostrzenia noży przystosowany i certyfikowany do użytku komercyjnego. Praca w kuchniach restauracyjnych, przemysłowych lub przetwórstwa mięsnego jest często szybka i zorientowana na wyniki. Ostrzarka do noży kuchennych Tormek T-2 Pro zapewnia idealnie naostrzone noże w ciągu kilku minut. Oddzielna kompozytowa ściernica do gładzenia jest wyposażona w zintegrowany środek polerujący, który upraszcza obsługę i minimalizuje zanieczyszczenie. Co więcej, cząstki stali z procesu ostrzenia są zbierane na magnesie w prowadnicy, dzięki czemu można naostrzyć nóż w kuchni, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Ostre noże są znacznie przyjemniejsze w użyciu, powodują mniej odpadów i zapewniają czyste cięcie dla lepszych rezultatów.

System ostrzenia, który jest delikatny dla noży

Noże to najlepsi przyjaciele szefa kuchni, a o przyjaciół naprawdę należy dbać. Praca z tępą lub uszkodzoną krawędzią zwiększa prawdopodobieństwo uszkodzenia noża lub zranienia się. Ostrzarka do noży kuchennych Tormek T-2 Pro posiada drobnoziarnistą diamentową tarczę szlifierską, która obraca się z niską prędkością, aby uniknąć niepotrzebnego usuwania materiału i nie ma ryzyka zniszczenia hartowania noża. Możesz łatwo ustawić precyzyjny kąt ostrzenia, aby jak najlepiej wykorzystać swój nóż.

Dzięki tarczy szlifierskiej o mniejszej ziarnistości DWC-200 można szybciej naprawić uszkodzoną krawędź lub naostrzyć nóż pod nowym kątem. Bardzo drobna ściernica DWE-200 zapewnia najwyższą ostrość i najlepsze wykończenie powierzchni.

System można również rozszerzyć o przystawkę do ostrzenia ostrzy okrągłych RBS-140. Umożliwia ona ostrzenie okrągłych, obrotowych ostrzy.

Opatentowana prowadnica jest wyposażona w filc chroniący nóż, który wylapuje cząsteczki stali pominięte przez magnes, dzięki czemu nawet najlepsze noże mogą być ostre jak brzytwa bez zadrapań.




Drobnoziarnista ściernica diamentowa
zoptymalizowana, aby zapewnić wyjątkową ostrość i wydajne usuwanie materiału bez usuwania zbyt dużej ilości stali.



Specjalnie opracowana ściernica do honowania PW-160, stożkowa, kompozytowa ze zintegrowanym polerowaniem usuwa zadziory z krawędzi i poleruje skos, zapewniając maksymalną ostrość.



Regulowany kąt ostrzenia
można łatwo ustawić w zależności od rodzaju noża lub zastosowania. Większy kąt ostrzenia zapewnia mocniejszą, trwalszą krawędź, podczas gdy mniejszy kąt ostrzenia zwykle lepiej tnie.



Solidny uchwyt ułatwiający przenoszenia.

Nr artykułu	938490109
-------------	-----------

Parametry techniczne:

Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.)	325 x 235 x 257 mm
Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.)	240 x 210 x 285 mm
Masa z opakowaniem	8.6 kg
Masa urządzenia	7.8 kg
Długość kabla zasilającego	1.7 m
Średnica kamienia szlifierskiego	200 mm
Szerokość kamienia szlifierskiego	40 mm
Średnica ściernicy kompozytowej	160 mm
Szerokość ściernicy kompozytowej	30 mm

Wyposażenie w zakresie dostawy:

Nr artykułu	Nazwa
938490505	Ściernica diamentowa DWF-200
938490604	Ściernica kompozytowa PW-160
	Dwa ochraniacze krawędzi dla świeżo naostrzonych noży, o szerokości 36 i 63 mm
	Podkładki ochronne na noże KPP-2
	Marker EM-15

Aksesoria do ostrzarki tormek T-2 Pro Kitchen

Nr artykułu

938490208

Przystawka do ostrzenia noży krążkowych RBS-140

Przystawka do ostrzarki kuchennej Tormek T-2 Pro do ostrzenia noży okrągłych. Obrotowy nóż do gyrośa, nóż do kebaba lub krajalnica do sharmy - jakkolwiek go nazwiesz, czas go naostrzyć! Przystawka do ostrzenia okrągłych noży RBS-140 pasuje do większości modeli noży elektrycznych z okrągłymi, obrotowymi ostrzami. Jest specjalnie zaprojektowana i pasuje tylko do ostrzarki do noży kuchennych Tormek T-2 Pro, która usuwa minimalną ilość stali i zapewnia profesjonalnie naostrzone ostrze w mgnieniu oka.



Ściernica diamentowa DWC-200 Coarse do Tormek T-2 Pro Kitchen

Tarcza diamentowa DWC-200 Coarse to wymienna tarcza szlifierska o grubszej ziarnistości do ostrzarki do noży kuchennych Tormek T-2 Pro. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli masz uszkodzone noże i chcesz szybko usunąć dużą ilość materiału, aby naprawić krawędź. Tarcza diamentowa DWC-200 Coarse ma ziarnistość 360.



Parametry techniczne:

Nr artykułu	938490407
Średnica ściernicy diamentowej	200 mm
Szerokość ściernicy diamentowej	40 mm
Ziarnistość	360
Do modeli	Tormek T-2 Pro Kitchen

Ściernica diamentowa DWF-200 Fine do Tormek T-2 Pro Kitchen

DWF-200 Fine to zapasowa ściernica do ostrzarki do noży kuchennych Tormek T-2 Pro. Można ją łatwo zastąpić zwykłą diamentową tarczą szlifierską, jeśli jest uszkodzona lub zużyta. Tarcza diamentowa DWF-200 Fine ma ziarnistość 600.

Parametry techniczne:

Nr artykułu

938490505

Średnica ściernicy diamentowej	200 mm
Szerokość ściernicy diamentowej	40 mm
Ziarnistość	600
Do modeli	Tormek T-2 Pro Kitchen



Ściernica diamentowa DWE-200 Extra Fine do Tormek T-2 Pro Kitchen

Tarcza diamentowa DWE-200 Extra Fine to wymienna tarcza szlifierska o bardzo drobnej ziarnistości do ostrzarki do noży kuchennych Tormek T-2 Pro. Jest to idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce zapewnić swoim najlepszym nożom obróbkę i ostrość, na jaką zasługują. Tarcza diamentowa DWE-200 Extra Fine ma ziarnistość 1200.



Parametry techniczne:

Nr artykułu

938490307

Średnica ściernicy diamentowej	200 mm
Szerokość ściernicy diamentowej	40 mm
Ziarnistość	1200
Do modeli	Tormek T-2 Pro Kitchen

Kompozytowa ściernica stożkowa PW-160

Stożkowa kompozytowa ściernica do honowania PW-160 umożliwia jednocześnie gratowanie i polerowanie skosu. Jest ona wyposażona w zintegrowaną polerkę zmniejszającą zanieczyszczenie, która jest odpowiednia do czystych środowisk. Ta ściernica do gładzenia jest ustawiona pod kątem, aby umożliwić ostrzenie nawet najdłuższych noży. Stożkowa kompozytowa tarcza gładząca PW-160 została specjalnie zaprojektowana do ostrzarki do noży kuchennych Tormek T-2 Pro.



Parametry techniczne:

Nr artykułu

938490604

Średnica ściernicy	160 mm
Szerokość ściernicy diamentowej	30 mm
Do modeli	Tormek T-2 Pro Kitchen

Nr artykułu

938490703

Zacisk do prowadnicy EC-38

- wymień zacisk, jeśli jest zużyty

Czy zacisk na prowadnicy ostrzarki do noży Tormek zużył się? Zacisk wymienny EC-38 do prowadnicy kątowej to część zamienna do opatentowanej prowadnicy, która określa kąt ostrzenia ostrzałka do noży kuchennych Tormek T-2 Pro.



STANOWISKO DO OSTRZENIA



Stanowisko do ostrzenia TS-740

TS-740 to wysokiej jakości stanowisko do ostrzenia z niestandardowymi szufladami, które idealnie pasują do tacek do przechowywania Tormek. Solidna stalowa konstrukcja z odpornym na zarysowania metalicznym wykończeniem, zaokrąglonymi narożnikami i logo Tormek. Wydajne i łatwe do ustawienia, z opcją regulacji wysokości roboczej w zakresie od 750 do 830 mm.



Parametry techniczne:

Nr artykułu		220350102
Szerokość	578 mm	
Głębokość	390 mm	
Wysokość	750 – 830 mm	
Wysokość szuflad	2 szuflady – 60 mm 4 szuflady – 95 mm	
Masa	43 kg	



LUNA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Konduktorska 39B

40-155 Katowice

tel.: 32 220 33 78

info@lunapolska.pl

www.lunapolska.pl

[www.facebook/lunapolska](https://www.facebook.com/lunapolska)