


MARELD
PRO LIGHTING®

Katalog produktów

2025/2026



Lampy robocze / Taśmy LED / Latarki czołowe
Latarki / Lampy ręczne / Akcesoria

Światło.

Wiemy, że Twoją pasją jest działanie. Nie ważne przed jakim wyzwaniem stoisz, zawsze możesz mieć pewność, że oświetlimy Ci drogę. Naszą misją jest zapewnienie doskonałego, najnowocześniejszego oświetlenia mobilnego w każdej chwili. Wszystko dzieje się, gdy zapala się światło.

Akcja.

Spis treści

Lampy robocze	4
Taśmy LED	10
Latarki czołowe	12
Latarki i lampy ręczne	16
Akcesoria	20

Lampy robocze

Od ciasnych przestrzeni aż po cały plac budowy. W asortymencie produktów Mareld znajdziesz doskonałe lampy, które spełnią wszystkie Twoje wymagania. Stosując produkty Mareld zawsze możesz mieć pewność, że są one dostosowane do wyzwań, którym musisz sprostać i środowiska, w którym działasz. Światło wpływa na Twoją wydajność i zdrowie. Dlatego nasze lampy robocze to doskonałe produkty, które pomogą Ci pracować z najwyższą wydajnością, bez względu na to, jakiego zadania lub wyzwania się podejmujesz.

Lampa robocza	Nr artykułu	Zasilanie (akumulatorowe, sieciowe AC, hybrydowe)	Maks. liczba lumenów	Czas pracy przy użyciu akumulatora *
Altair 5000	690000659	AC	5000	-
Sirius 30000	690000658	AC	37000	-
Starburst 23000 APP Z CZUJNIKIEM	690000732	AC	23000	-
Starburst 45000 APP Z CZUJNIKIEM	690007166	AC	45000	-
Vapor 6500	690000591	AC	6500	-
Vapor 10000	690000617	AC	10000	-
Vapor 20000 APP Z CZUJNIKIEM	690012109	AC	20000	-
Blaze 3500	690002253	AC (akumulator sprzedawany osobno)	3500	1 h
Blaze 6000	690002302	AC (akumulator sprzedawany osobno)	6000	2 h
Blaze 6500 DP	6900023023	AC (może być zasilana bateriami akumulatorowymi 18V Makita, Bosh, DeWalt i Milwaukee)	6500	-
Canopus 5000 RE APP	690011101	Hybryda	5000	3 - 15 h
Shine 4500 RE APP	690000815	Hybryda	4500	6 - 10 h
Shiny 5000 RE APP	690000823	Hybryda	5000	3 - 18 h
Capella 2000 RE	690000229	Akumulator	2000	3 - 12 h
Flash 3000 RE WR	690000203	Akumulator	3000	3 - 12 h
Lyra 1000 RE	690005103	Akumulator	1000	3 - 12 h
Spica 1000 RE	690000161	Akumulator	1000	7,5 - 25 h

*Czas pracy różni się w zależności od używanego aktualnie trybu oświetlenia



Czas ładowania (maks. 80%)	Funkcja przyciemniania	Możliwość sterowania za pomocą aplikacji	Regulowana temperatura barwy	Klasa IP
-	Nie	Nie	Nie	IP 20
-	Tak	Tak	Nie	IP 65
-	Tak	Tak	Nie	IP 65
-	Tak	Tak	Nie	IP 65
-	Nie	Nie	Nie	IP 54
-	Nie	Nie	Nie	IP 54
-	Tak	Tak	Nie	IP 65
-	Nie (Tak z akumulatorem)	Nie	Nie	IP 54
-	Nie (Tak z akumulatorem)	Nie	Nie	IP 54
-	Tak	Nie	Nie	Bateria: IP 40 Kabel: IP 54
2 h	Tak	Tak	Tak	IP 65
4,5 h	Tak	Tak	Nie	IP 65
2 h	Tak	Tak	Nie	IP 65
4 h	Tak	Nie	Tak	IP 54
3,5 h	Tak	Nie	Tak	IP 65
2 h	Tak	Nie	Nie	IP 65
4,5 h	Tak	Nie	Tak	IP 66

Altair 5000



Lumen 5000

IP 20

Nr artykułu 690000659

Wąskie rozproszenie światła | Wysoki współczynnik oddawania barw RA 95 | Neutralna temperatura barwowa | Stojak w zestawie

Altair 5000 zapewnia bardzo wąskie rozproszenie światła i został zaprojektowany specjalnie do wykrywania nierówności w szpachlowaniu i malowaniu w pomieszczeniach. Altair 5000 jest zasilany za pomocą kabla zasilającego i może być używany z lub bez dołączonego stojaka.

Pasujące akcesoria: torba transportowa

Sirius 30000



Lumen 37000

IP 65

Nr artykułu 690000658

Niezwykle mocne światło | Możliwość ściemniania | Kompatybilność z aplikacją Casambi | Możliwość łączenia szeregowego

Sirius 30000 oferuje niezwykle mocne i fantastycznie rozproszone światło, idealne do oświetlania większych obszarów. Lampa jest solidna i zaprojektowana w oparciu o koncepcję modułową, co ułatwia montaż wielu lamp na tym samym stojaku, gdy potrzebna jest duża ilość światła. Możliwość sterowania za pomocą aplikacji Casambi

Pasujące akcesoria: stojak, kabel do połączenia szeregowego.

Starburst 23000 APP z CZUJNIKIEM



Lumen 23000

IP 65

Nr artykułu 690000732

Sześć regulowanych źródeł światła | Zasilanie AC | Bardzo mocne światło | Sterowanie za pomocą aplikacji z czujnikiem

Starburst 23000 App & Sensor posiada sześć regulowanych źródeł światła z matowym szkłem, zapewniających jasne i antyrefleksyjne oświetlenie.. Zestaw zawiera skrzynkę kontrolną z aplikacją i czujnikiem ruchu. Sterowanie możliwe także za pomocą aplikacji Mesh Lamp. Lampa jest przeznaczona do użytku ze stojakiem. Jej składana konstrukcja zapewnia łatwy i bezpieczny transport.

Pasujące akcesoria: stojak.

Starburst 45000 APP z CZUJNIKIEM



Lumen 45000

IP 65

Nr artykułu 690007166

Sześć regulowanych źródeł światła | Zasilanie AC | Niezwykle mocne światło | Sterowanie aplikacją z czujnikiem

Starburst 45000 App & Sensor posiada sześć regulowanych źródeł światła z matowym szkłem, zapewniających jasne i antyrefleksyjne oświetlenie.. Zestaw zawiera skrzynkę zasilającą z aplikacją i czujnikiem ruchu. Sterowanie możliwe także za pomocą aplikacji Mesh Lamp. Lampa jest przeznaczona do użytku ze stojakiem. Jej składana konstrukcja zapewnia łatwy i bezpieczny transport.

Pasujące akcesoria: stojak.

Vapor 6500



Lumen 6500

IP 54

Nr artykułu 690000591

Trzy regulowane źródła światła | Składany dla łatwego transportu | Dodatkowe gniazdo zasilania | Zasilanie AC

Vapor 6500 posiada trzy regulowane i przyciemniane źródła światła, które zapewniają fantastyczne, prawie antyrefleksyjne światło dzięki matowej osłonie. Możesz wybrać jedno, dwa lub wszystkie trzy źródła światła. Vapor 6500 posiada również dodatkowe gniazdo zasilania. Lampę składa się łatwo po użyciu w celu bezpiecznego i wygodnego transportu. Działa najlepiej, gdy jest używana ze stojakiem.

Pasujące akcesoria: stojak.

Vapor 10000



Lumen 10 000

IP 54


Nr artykułu 690000617

Trzy regulowane źródła światła | Składany dla łatwego transportu | Dodatkowe gniazdo zasilania | Zasilanie sieciowe AC

Vapor 10000 posiada trzy regulowane i przyciemniane źródła światła, które zapewniają fantastyczne, prawie antyrefleksyjne światło dzięki matowej osłonie. Możesz wybrać jedno, dwa lub wszystkie trzy źródła światła. Vapor 10000 posiada również dodatkowe gniazdo zasilania. Lampę składa się łatwo po użyciu w celu bezpiecznego i wygodnego transportu. Działa najlepiej, gdy jest używana ze stojakiem.

Pasujące akcesoria: stojak.

Vapor 20000 APP z CZUJNIKIEM



Lumen 20000

IP 65

Nr artykułu 690012109

Trzy regulowane źródła światła | Zasilanie sieciowe AC | Bardzo mocne światło | Składana dla łatwego transportu | Sterowanie aplikacją z czujnikiem

Vapor 20000 App & Sensor posiada trzy regulowane i przyciemniane źródła światła, które zapewniają fantastyczne, prawie antyrefleksyjne światło dzięki matowej osłonie. Lampa posiada funkcję ściemniania i jest wyposażona w czujnik ruchu do automatycznego włączania/wyłączania. Sterowanie jest możliwe także przy użyciu aplikacji Mesh Lamp. Zestaw zawiera skrzynkę zasilającą. Lampę składa się łatwo po użyciu w celu bezpiecznego i wygodnego transportu. Działa najlepiej, gdy jest używana ze stojakiem.

Pasujące akcesoria: stojak.

Blaze 6500 DP



Lumen 6500

IP 40/54

Nr artykułu 690002303

Możliwość zasilania z akumulatorów elektronarzędzi | Wyjątkowa odporność na uderzenia | Silne, skupione światło | Adaptery w zestawie

Blaze 6500 Dp może być zasilana akumulatorami 18 V do elektronarzędzi, pochodzącymi z najpopularniejszych modeli dostępnych na rynku (takich jak Milwaukee, DeWalt, Bosch i Makita). Lampa ma odporną na uderzenia i solidną konstrukcję, dzięki czemu jest niezwykle trwała. Może być również zasilana za pomocą dołączonego kabla do zasilania sieciowego. Lampa ma stopień ochrony IP40 w przypadku zasilania akumulatorami do elektronarzędzi i IP54 w przypadku zasilania kablem. Lampa ma możliwość ściemniania.

Pasujące akcesoria: stojak.

Blaze 3500



Lumen 3500

IP 54

Nr artykułu 690002253

Wyjątkowa odporność na uderzenia | Dobre, kierunkowe światło | Zasilanie sieciowe AC i akumulatorowe

Blaze 3500 to elastyczna i wytrzymała lampa robocza z doskonałym światłem kierunkowym. Może być zasilana zarówno za pomocą kabla (w zestawie), jak i akumulatora (sprzedawanego oddzielnie). Lampa jest wyposażona w odłączany magnes.

Pasujące akcesoria: akumulator, stojak.

Canopus 5000 RE APP



Lumen 5000

IP 65

Czas pracy 3-15 h

Nr artykułu 690011101

Wyjątkowa odporność na uderzenia | Wysoki współczynnik oddawania barw wynoszący 95 | Regulowana temperatura barwowa | Akumulator i zasilanie sieciowe AC | Sterowanie za pomocą aplikacji

Canopus 5000 Re App to niezwykle wytrzymała lampa robocza wielokrotnego ładowania, która może być również zasilana za pomocą kabla (w zestawie). Funkcje takie jak płynna regulacja ciepłego i zimnego światła, możliwość ściemniania i wysoki współczynnik oddawania barw sprawiają, że jest to bardzo wszechstronna lampa robocza. Sterowanie nią jest możliwe przy użyciu aplikacji Mesh Lamp.

Pasujące akcesoria: magnes, uniwersalny adapter, stojak.

Blaze 6000



Lumen 6000

IP 54

Nr artykułu 690002302

Wyjątkowa odporność na uderzenia | Mocne, kierunkowe światło | Zasilanie sieciowe AC i akumulatorowe

Blaze 6000 to elastyczna i wytrzymała lampa robocza z doskonałym światłem kierunkowym. Może być zasilana zarówno za pomocą kabla (w zestawie), jak i akumulatora (sprzedawanego oddzielnie). Lampa jest wyposażona w odłączany magnes.

Pasujące akcesoria: Akumulator, stojak.

Shine 4500 RE APP



Lumen 4500

IP 65

Czas pracy 6-10 h

Nr artykułu 690000815

Wyjątkowa odporność na uderzenia | Wielokierunkowe światło | Zasilanie z ładowania wielokrotnego i sieciowe AC | Sterowanie za pomocą aplikacji | Długi czas pracy

Shine 4500 Re App to niezwykle wytrzymała sferyczna lampa robocza, która zapewnia rozproszenie światła w zakresie 360 stopni. Jest to lampa wielokrotnego ładowania o długim czasie działania, która może być również zasilana za pomocą kabla (w zestawie). Wyposażona w akumulator awaryjny zapewniający oświetlenie w przypadku awarii zasilania. Shine jest wyposażona w hak do zawieszenia i gwintowane otwory na śruby do montażu na stojaku. Sterowanie nią jest możliwe przy użyciu aplikacji Mesh Lamp.

Pasujące akcesoria: stojak, uniwersalny adapter.

Shiny 5000 RE APP



Lumen 5000

IP 65

Czas pracy 3-18 h

Nr artykułu 690000823

Funkcja wielokrotnego ładowania i zasilania sieciowego AC | Sterowanie za pomocą aplikacji | Zacisk ułatwiający montaż | Możliwość ściemniania do 100% i 50% | Możliwość składania dla ułatwionego transportu

Shiny 5000 Re App to wyjątkowo odporna na uderzenia lampa robocza wyposażona w mocny zacisk, umożliwiający łatwe mocowanie do rusztowań, maszyn itp. Jest to lampa wielokrotnego ładowania, która może być również zasilana za pomocą kabla. Sterowanie nią jest możliwe przy użyciu aplikacji Mesh Lamp.

Pasujące akcesoria: uniwersalny adapter.

Capella 2000 RE



Lumen 2000

IP 54

Czas pracy 3-12 h

Nr artykułu 690000229

Funkcja wielokrotnego ładowania | Kompaktowa | Wyjątkowo odporna na uderzenia | Ściemniana | Regulowana temperatura barwowa | Wyposażona w magnes

Capella 2000 Re to kompaktowa i niezwykle wytrzymała lampa robocza wielokrotnego ładowania z wieloma funkcjami; regulowaną temperaturą barwową i możliwością ściemniania w sześciu trybach, w tym ze stałym i migającym czerwonym światłem. Posiada również magnes i funkcję powerbank.

Pasujące akcesoria: Stojak.

Flash 3000 RE WR



Lumen 3000

IP 65

Czas pracy 3-12 h

Nr artykułu 690000203

Funkcja wielokrotnego ładowania | Wyjątkowa odporność na uderzenia | Możliwość przyciemniania | Regulowana temperatura barwowa

Flash 3000 Re Wr to kompaktowa i niezwykle wytrzymała lampa robocza wielokrotnego ładowania, która idealnie nadaje się do zadań wymagających dużej ilości światła, ale w ograniczonych przestrzeniach. Dzięki regulowanej temperaturze barwowej i pięciu trybom oświetlenia, lampa Flash jest również wszechstronna, co kompaktowa.

Pasujące akcesoria: magnes, bezprzewodowa stacja ładująca, stojak.

Lyra 1000 RE



Lumen 1000

IP 65

Czas pracy 3-12 h

Nr artykułu 690005103

Funkcja wielokrotnego ładowania | Wyjątkowa odporność na uderzenia | Magnes do inteligentnego montażu | Poręczny rozmiar | Cztery tryby świecenia

Lyra 1000 Re to bardzo poręczna i kompaktowa lampa, którą łatwo nosić zawsze przy sobie. Jest to lampa wielokrotnego ładowania, która posiada cztery różne tryby świecenia. Lyra jest wyposażona w magnes ułatwiający montaż.

Spica 1000 RE



Lumen 1000

IP 66

Czas pracy 7,5-25 h

Nr artykułu 690000161

Funkcja wielokrotnego ładowania | Długi czas pracy akumulatora: 7,5 godziny przy 100% | Regulowane ciepłe/zimne światło | Mała, mieści się w kieszeni

Spica 1000 Re to mała i poręczna lampa, która mieści się w kieszeni i jest zawsze pod ręką. Niezwykle długi czas pracy na akumulatorze oraz możliwość regulacji ciepłego i zimnego światła to dwie kolejne pozytywne cechy. Wyposażona w magnes

Pasujące akcesoria: kabel micro USB.

Co to oznacza?

Lumen

Jednostka Lumen określa ilość światła emitowanego przez źródło światła we wszystkich kierunkach. To dobry sposób na zmierzenie, ile światła dostarcza lampa. Dla porównania samochód z dobrymi światłami mijania to źródło światła emitujące ok. 1200-1500 lumenów. Telefon komórkowy zapewni około 50 lumenów.

Stopień ochrony IP

IP to skrót od Ingress Protection i określa stopnie ochrony osłon i obudów urządzeń elektrycznych. Przypisane kody cyfrowe umożliwiają szybką i łatwą identyfikację stopnia ochrony produktu. W kodzie IP 65, cyfra 6 (6/6 = pyłoszczelny) oznacza poziom ochrony przed przedostawaniem się ciał stałych, a cyfra 5 (5/8 = ochrona przed strumieniem wody) opisuje poziom ochrony przed cieczami. Innymi słowy, urządzenie ze stopniem ochrony IP 65 radzi sobie w trudnych warunkach zewnętrznych i wymagającym klimacie.

Blaze 6500 DP

Może być zasilany zarówno za pomocą kabla, jak i dołączonych adapterów do akumulatorów elektronarzędzi.



Taśmy LED

Popularna i ważna kategoria produktów, która staje się coraz bardziej powszechna, zwłaszcza ze względu na swoją praktyczność i zalety oświetleniowe. Nasze taśmy LED są dostępne w różnych długościach i konstrukcjach, aby sprostać wymaganiom występującym we wszystkich rodzajach miejsc pracy i sytuacjach. Taśmy można łączyć szeregowo na długość do 60 metrów (100 metrów w przypadku użycia sterownika Sunlite eliminującego efekt migotania). Wszystkie modele posiadają stopień ochrony IP 65, dzięki czemu są odporne na trudne, zewnętrzne warunki.

Taśma LED Sunlit 25 m na zwijaku z kablem zasilającym



Ilość lumenów/m 600

IP 65

Moc W/m 6

Nr artykułu 690010717

Łatwe zwijanie i rozwijanie | Prosta i wygodna obsługa | Możliwość łączenia szeregowego do 60 m | Energooszczędne, 100 lm/W

Dzięki bębnowi Sunlit można łatwo przenosić, rozwijać i zwijać taśmę LED. Taśmy LED Sunlit Slim są bardzo łatwe i wygodne w obsłudze dzięki smukłej konstrukcji. Są bardzo energooszczędne (100 lm/W). Taśmy LED można łączyć szeregowo do 60 metrów za pomocą standardowego kabla zasilającego i do 100 metrów za pomocą sterownika Sunlit bez efektu migotania. Dostarczane z kablem zasilającym.

Pasujące akcesoria: Sterownik Sunlit eliminujący efekt migotania, ściemniacz LED Sunlit, akumulator światła awaryjnego.

Taśma LED Sunlit Slim 10 m



Ilość lumenów/m 600

IP 65

Moc W/m 6

Nr artykułu 690010152

Łatwość obsługi | Możliwość łączenia szeregowego do 60 m | Energooszczędność, 100 lm/W

Taśmy LED Sunlit Slim są bardzo łatwe i wygodne w obsłudze dzięki ich smukłej budowie. Są wysoce energooszczędne (100 lm/W), a pomimo smukłej budowy są tak samo jasne, jak szersze modele. Taśmy LED można łączyć szeregowo do 60 metrów przy użyciu zwykłego kabla zasilającego i 100 metrów przy zastosowaniu sterownika Sunlit eliminującego efekt migotania. Kabel zasilający jest nabywany oddzielnie.

Pasujące akcesoria: sterownik Sunlit eliminujący efekt migotania, ściemniacz LED Sunlit, akumulator światła awaryjnego, kabel zasilający, haki montażowe, opaski kablowe.

Taśma LED Sunlit Slim 20 m



Ilość lumenów/m 600

IP 65

Moc W/m 5

Nr artykułu 690010251

Łatwość obsługi | Możliwość łączenia szeregowego do 60 m | Energooszczędność, 100 lm/W

Taśmy LED Sunlit Slim są bardzo łatwe i wygodne w obsłudze dzięki ich smukłej budowie. Są wysoce energooszczędne (100 lm/W), a pomimo smukłej budowy są tak samo jasne, jak szersze modele. Taśmy LED można łączyć szeregowo do 60 metrów przy użyciu zwykłego kabla zasilającego i 100 metrów przy zastosowaniu sterownika Sunlit eliminującego efekt migotania. Kabel zasilający jest nabywany oddzielnie.

Pasujące akcesoria: sterownik Sunlit eliminujący efekt migotania, ściemniacz LED Sunlit, akumulator światła awaryjnego, kabel zasilający, haki montażowe, opaski kablowe.

Taśma LED Sunlit Proline 25 m na zwojaku z kablem zasilającym



Ilość lumenów/m 1300

IP 65

Moc W/m 10

Nr artykułu 690010716

Łatwe zwijanie i rozwijanie | Niezwykłe wytrzymałe i trwałe | Możliwość łączenia szeregowego do 60 m | Energooszczędne, 129 lm/W

Dzięki bębnowemu uchwytyowi Sunlit łatwo przenosisz, rozwijasz i zwijasz taśmę LED. Taśmy LED Sunlit Proline są super wytrzymałe i trwałe, a dzięki 180 diodom LED dają mocne, ale przyjemne światło. Taśmy LED można łączyć szeregowo do 60 metrów za pomocą standardowego kabla zasilającego i do 100 metrów za pomocą sterownika Sunlit bez efektu migotania. W zestawie kabel zasilający.

Pasujące akcesoria: sterownik Sunlit eliminujący efekt migotania, ściemniacz LED Sunlit, akumulator światła awaryjnego, opaski kablowe.

Taśma LED Sunlit Proline 20 m



Ilość lumenów/m 1300

IP 65

Moc W/m 10

Nr artykułu 690010451

Niezwykłe wytrzymałe i trwałe | Możliwość łączenia szeregowego do 60 m | Energooszczędne, 129 lm/W

Taśmy LED Sunlit Proline są niezwykle wytrzymałe i trwałe, a dzięki 180 diodom LED zapewniają mocne, ale przyjemne światło. Taśmy LED można łączyć szeregowo do 60 metrów za pomocą standardowego kabla zasilającego i do 100 metrów za pomocą sterownika Sunlit bez efektu migotania. Dostarczane bez kabla zasilającego.

Pasujące akcesoria: sterownik Sunlit eliminujący efekt migotania, ściemniacz LED Sunlit, akumulator światła awaryjnego, kabel zasilający, haki montażowe, opaski kablowe.

Taśma LED Sunlit zielona 5 m



Ilość lumenów/m 600

IP 65

Moc W/m 6

Nr artykułu 690010505

Zielone światło dla oznaczania wyjść awaryjnych | Kompatybilne ze wszystkimi taśmami LED Sunlit

Taśma LED Sunlit zielona jest przeznaczona przede wszystkim do oznaczania wyjść awaryjnych na placach budowy. Dzięki smukłej konstrukcji jest bardzo łatwa i wygodna w użyciu. Dostarczana bez kabla zasilającego.

Pasujące akcesoria: sterownik Sunlit eliminujący efekt migotania, ściemniacz LED Sunlit, akumulator światła awaryjnego, kabel zasilający, haki montażowe, opaski kablowe.

Taśma LED Sunlit mleczna 10 m



Ilość lumenów/m 600

IP 65

Moc W/m 6,2

Nr artykułu 690010905

Zapewnia antyrefleksyjne światło | Neutralna temperatura barwowa | Energooszczędność, 90 lm/W | Wysoka trwałość | Możliwość łączenia szeregowego do 60 m

Mleczne taśmy LED Sunlit zapewniają nieoślepiające światło, które jest delikatne i nie męczy oczu. Doskonale nadają się do oświetlenia ogólnego na placach budowy, gdzie ludzie spędzają dużo czasu. Taśmy są bardzo trwałe i można łączyć szeregowo do 60 metrów przy użyciu zwykłego kabla zasilającego oraz 100 metrów przy zastosowaniu sterownika Sunlit eliminującego efekt migotania. Kabel zasilający jest nabywany oddzielnie.

Pasujące akcesoria: sterownik Sunlit eliminujący efekt migotania, ściemniacz LED Sunlit, akumulator światła awaryjnego, kabel zasilający, haki montażowe, opaski kablowe.



Latarki czołowe

Kiedy musisz użyć obu rąk wykonując prace w ciemnym otoczeniu, podczas pełnych akcji przygód lub w ciasnych przestrzeniach, szczególnie ważne jest, aby oświetlenie Cię nie zawiodło. Nasze latarki czołowe projektujemy we współpracy z profesjonalistami z branży i elitą sportowców. Możemy więc śmiało obiecać, że znamy Twoje wymagania i możesz polegać na naszych latarkach czołowych, gdy podczas wykonywania swoich zadań zmagasz się z wilgocią, suszą, zimnem, stromizną, dużymi i ograniczonymi przestrzeniami.

Latarka czołowa	Nr. artykułu	Zasilanie (bateryjne, funkcja wielokrotnego ładowania, hybrydowe)	Maks. liczba lumenów	Czas pracy*
Orion 2500 ^{RE}	690090204	Funkcja wielokrotnego ładowania	2500	1,5 - 20 h
Gleam 200	690001060	Bateria (AAA)	200	7 - 14 h
Gleam 450	690090105	Bateria (AAA)	450	2 - 6 h
Gleam 600 ^{RE}	690000336	Hybryda	600	3 - 6 h
Tellus 1000 ^{RE}	690001400	Funkcja wielokrotnego ładowania	1000	2,5 - 40 h
Nova 1500 ^{RE}	690001500	Funkcja wielokrotnego ładowania	1500	1 - 8 h
Stellar 250	690001318	Bateria (AAA)	250	2 - 14 h
Stellar 550 ^{RE}	690001326	Hybryda	550	2,5 - 10 h
Stellar 750 ^{RE}	690001334	Funkcja wielokrotnego ładowania	750	3 - 8 h

*Czas pracy różni się w zależności od używanego aktualnie trybu świecenia

**Ciężar wraz z baterią



Czas ładowania (maks. 80%)	Zasięg (m)	Ciężar (g)**	Klasa IP
2 h	100	320	IP 65
-	85	90	IP 64
-	23	110	IP 64
-		200	IP 66
2 h	125	130	IP 65
2,5 h	150	140	IP 67
-	30	50	IP 64
1 h	55	110	IP 64
2 h	85	110	IP 66

Gleam 200



Lumen 2000

IP 64

Czas pracy 7-14 h

Nr artykułu 690001060

Zasilana bateriami AAA | Lekka i kompaktowa | Skupione światło | Wiele trybów świecenia

Gleam 200 to lekka i kompaktowa latarka czołowa, która z łatwością mieści się w kieszeni i dzięki temu jest łatwo dostępna. Zapewnia skupione światło i oferuje kilka trybów świecenia. Jej zasięg wynosi 85 metrów. Latarka jest zasilana bateriami AAA.

Gleam 450



Lumen 450

IP 64

Czas pracy 2-6 h

Nr artykułu 690001086

Zasilanie bateriami AAA | Lekka i wygodna | Szerokie, nieoślepiające światło | Wiele trybów świecenia

Gleam 450 to mocna latarka czołowa z wieloma trybami świecenia, które można łatwo dostosować do potrzeb. Posiada również czerwoną lampkę ostrzegawczą. Wnętrze jest pokryte gumą, co zapewnia bezpieczne dopasowanie do głowy lub kasku. Latarka jest zasilana bateriami AAA.

Gleam 600 RE



Lumen 600

IP 66

Czas pracy 3-6 h

Nr artykułu 690000336

Hybrydowy | Wysoki współczynnik oddawania barw RA 90 Szerokie, nieoślepiające światło | Wiele trybów oświetlenia

Gleam 600 Re zapewnia szeroki, nieoślepiający strumień światła, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy z bliska. Jest to latarka czołowa z możliwością ładowania, która może być również zasilana standardowymi bateriami alkalicznymi. Dzięki współczynnikowi oddawania barw RA 90 poprawia kontrast kolorów, zapewniając lepszą widoczność. Wszechstronna latarka czołowa, która jest wygodna i łatwa w użyciu.

Co to oznacza?

Hybryda

Latarki z funkcją hybrydową mogą być używane zarówno z bateriami litowymi, jak i zwykłymi bateriami alkalicznymi. Funkcja ta jest przydatna, gdy akumulator wielokrotnego ładowania jest rozładowany, a nadal istnieje pilna potrzeba korzystania z latarki.

Funkcja Go Home

Latarki z funkcją Go Home nie gasną nagle po wyczerpaniu baterii. Zamiast tego, latarka ulega przyciemnieniu do około 100 lumenów i utrzymuje ten poziom przez co najmniej godzinę. Umożliwia to użytkownikowi dokończenie wykonywanej czynności lub zapewnienie wystarczającej ilości światła do powrotu do domu.

Kompatybilna z GoPro

Latarki czołowe kompatybilne z GoPro mogą korzystać z tych samych akcesoriów, które są dostępne dla GoPro. Oznacza to, że dostępna jest ogromna gama uchwytów na kask, uchwytów rowerowych itp. do wyboru jako akcesorium do posiadanej latarki.

FitGo

Technologia FitGo oferuje sposób szybkiej i wygodnej regulacji rozmiaru opaski. Przykręcając pokrętkę na opasce można łatwo regulować rozmiar latarki z konieczności zdejmowania lampy z głowy.

Stellar 250



Lumen 250

IP 64

Czas pracy 2-14 h

Nr artykułu 690001318

Zasilana bateriami AAA | Czujnik włączania/wyłączania | Skupione i rozproszone światło | Wyposażona w magnes

Stellar 250 to wygodna i wytrzymała latarka czołowa zasilana bateriami AAA. Latarka posiada dwa źródła światła, jedno dla światła skupionego i jedno dla światła rozproszonego, zapewniając łącznie 4 tryby świecenia. Jej zasięg wynosi 30 metrów. Latarkę Stellar 250 można łatwo odłączyć od opaski na głowę; ponadto posiada ona magnes z tyłu.

Stellar 550 RE



Lumen 550

IP 64

Czas pracy 2,5-10 h

Nr artykułu 690001326

Funkcja wielokrotnego ładowania | Zasilana hybrydowo | Czujnik włączania/wyłączenia | Skupione i rozproszone światło | Wyposażona w magnes

Stellar 550 Re to wygodna i wytrzymała hybrydowa latarka czołowa, którą można ładować wielokrotnie, a także zasilac bateriami AAA. Latarka posiada dwa źródła światła, jedno dla światła skupionego i jedno dla światła rozproszonego, zapewniając łącznie 4 tryby świecenia. Jej zasięg wynosi 55 metrów. Posiada szeroką opaskę na głowę z silikonowymi paskami do bezpiecznego przymocowania do kasku. Latarkę Stellar 550 Re można łatwo odłączyć od opaski na głowę; ponadto posiada ona magnes z tyłu. W zestawie znajduje się uchwyt z tworzywa i podkładka samoprzylepna 3M do łatwego montażu na kasku.

Stellar 750 RE



Lumen 750

IP 66

Czas pracy 3-8 h

Nr artykułu 690001334

Funkcja wielokrotnego ładowania | Skupione i rozproszone światło | Czujnik włączania/wyłączania | Mocowanie GoPro | Zasięg 85 m

Stellar 750 Re to wygodna i wytrzymała latarka czołowa wielokrotnego ładowania. Posiada ona dwa źródła światła, jedno dla światła skupionego i jedno dla światła rozproszonego. Oferuje łącznie 5 trybów oświetlenia oraz światło czerwone. Jej zasięg wynosi 85 metrów. Posiada szeroką opaskę na głowę z silikonowymi paskami do bezpiecznego przymocowania do kasku. Dostarczana z mocowaniem GoPro, podkładką samoprzylepną i uchwytem z tworzywa do łatwego montażu na kasku. Jest wysoce wodoodporna z klasą ochrony IP 66.

Tellus 1000 RE



Lumen 1000

IP 65

Czas pracy 2,5-40 h

Nr artykułu 690001400

Funkcja wielokrotnego ładowania | Mocne światło | Długi czas pracy | Zasięg 125 m | Mocowanie GoPro

Latarka Tellus 1000 Re została opracowana w Szwecji i wyposażona w wysoce energooszczędne diody LED zapewniające dłuższą żywotność akumulatora nawet do 40 godzin. Funkcja Go Home zapewnia dodatkową 1 godzinę pracy. Tellus ma mocny strumień światła i może zapewnić zarówno skupioną, jak i szeroką wiązkę. Jej zasięg wynosi 125 metrów. Dostarczana zuchwytem GoPro do łatwego mocowania na kaskach i innych urządzeniach. Obrótowa klamra FitGo na opasce na głowę bardzo ułatwia regulację rozmiaru.

Nova 1500 RE



Lumen 1500

IP 67

Czas pracy 1-8 h

Nr artykułu 690001750

Akumulator | Latarka czołowa i latarka ręczna w jednym | Mała i kompaktowa | Ekstremalnie wodoodporna | Zasięg 150 m

Nova 1500 Re to kompaktowa i mocna latarka wielofunkcyjna wielokrotnego ładowania, która może być używana jako latarka czołowa i jako latarka. Latarka umożliwia ściemnianie w czterech trybach. Jej zasięg wynosi 150 metrów.

Orion 2500 RE



Lumen 2500

IP 65

Czas pracy 1,5-20 h

Nr artykułu 690090204

Wielokrotne ładowanie, długi czas pracy | Mocne światło | Dwa tryby świecenia, 100% i 50% | Funkcja Go-home, 1 godzina | Zasięg 100 m

Latarka Orion 2500 Re została zaprojektowana z myślą o czynnościach i zadaniach wymagających silnego światła i/lub długiego czasu pracy akumulatora w zależności od wybranego trybu świecenia. Posiada funkcję „go-home”, która zapewnia jedną godzinę światła o niskim poborze mocy, gdy stan naładowania akumulatora jest niski. Lampa zapewnia bardzo szerokie pole widzenia z ciepłym i komfortowym światłem, które minimalizuje odbłaski i odbicia. Ma ona zasięg 100 m i funkcję wielokrotnego ładowania, a akumulator znajduje się w opasce na głowę. Zestaw zawiera mocowanie szybkołączące do GoPro.

Pasujące akcesoria: szybka ładowarka, pilot zdalnego sterowania, mocowanie na hełm.

Latarki i lampy ręczne

Latarka o zasięgu 300 metrów czy lampa ręczna wielokrotnego ładowania, która z łatwością mieści się w kieszeni? Jeśli chodzi o obszary zastosowań naszych latarek ręcznych, jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia. Ich cechy wspólne to oczywiście wysoka jakość światła, inteligentne funkcje i długa żywotność. W końcu są to produkty firmy Mareld.

Latarka / Lampa ręczna	Nr. artykułu	Zasilanie (bateryjne, funkcja wielokrotnego ładowania, hybrydowe)	Maks. liczba lumenów	Czas pracy*
Nimbus 140	690001700	Bateria (AAA)	140	1 - 4 h
Nimbus 500	690001805	Bateria (AA)	500	2,5 - 5 h
Nimbus 600 ^{RE}	690001813	Funkcja wielokrotnego ładowania	600	4 - 9 h
Nimbus 1200 ^{RE}	690001550	Funkcja wielokrotnego ładowania	1200	2 - 5 h
Nimbus 6000 ^{RE}	690004098	Funkcja wielokrotnego ładowania	6000	2 - 8 h
Illumine 600	690005004	Funkcja wielokrotnego ładowania	600	1,5 - 4,5 h
Illumine 1200 ^{RE}	690005046	Funkcja wielokrotnego ładowania	1200	1,5 - 10 h
Radiate 300 ^{RE}	690001053	Funkcja wielokrotnego ładowania	300	2 - 6 h
Giga 800 ^{RE}	690000543	Funkcja wielokrotnego ładowania	800	3 - 6 h
Giga 1000 ^{RE}	690000544	Funkcja wielokrotnego ładowania	1000	3 - 6 h

*Czas pracy różni się w zależności od używanego aktualnie trybu świecenia



Czas ładowania (maks. 80%)	Zasięg (m)	Ciężar (g)	Klasa IP
-	60	50	IP 65
-	200	240	IP 65
2 h	200	190	IP 65
2 h	300	190	IP 65
3 h przy 5V,2A	200	420	IP 54
4 h		250	IP 65
1,5 h	70	150	IP 67
1 h	500	60	IP X0
2,5 h	500	210	IP 54
2,5 h	500	310	IP 54

Nimbus 140



Lumen 140

IP 65

Czas pracy 1-4 h

Nr artykułu 690001700

Kompaktowy i wygodny rozmiar | Zasilanie bateriami AAA | Funkcja zbliżania | Wiele trybów świecenia

Nimbus 140 to mała i poręczna latarka zasilana bateriami AAA. Łatwa do przenoszenia w kieszeni lub przy pasku dzięki klipsowi. Posiada dwa tryby świecenia oraz funkcję stroboskopu i zoom. Zasięg 60 m.

Pasujące akcesoria: futerał.

Nimbus 500



Lumen 500

IP 65

Czas pracy 2,5-5 h

Nr artykułu 690001805

Zasilanie bateriami AA | Funkcja zoom | Wiele trybów świecenia | Zasięg 200 m

Nimbus 500 to solidna i wydajna latarka zasilana bateriami AA. Dzięki trzem różnym trybom świecenia zapewnia najlepsze warunki do pracy i obsługi. Posiada również funkcję zoom. Zasięg 200 m.

Nimbus 600 RE



Lumen 600

IP 65

Czas pracy 4-9 h

Nr artykułu 690001813

Wielokrotne ładowanie | Funkcja zoom | Dwa tryby świecenia + funkcja stroboskopu | Zasięg 200 m

Nimbus 600 Re to solidna latarka wielokrotnego ładowania, która spełni większość potrzeb. Lampa posiada dwa tryby świecenia oraz funkcję stroboskopu i zoom. Zasięg 200 m.

Pasujące akcesoria: futerał.

Nimbus 1200 RE



Lumen 1200

IP 65

Czas pracy 2-5 h

Nr artykułu 690001550

Wielokrotne ładowanie | Mocne światło | Trwałość | Funkcja zoom | Wiele trybów świecenia | Zasięg 300 m

Nimbus 1200 Re to jasna i wytrzymała latarka wielokrotnego ładowania w kompaktowym formacie, która spełnia większość potrzeb, nawet w sytuacjach, w których wymagana jest dużo światła. Posiada dwa tryby świecenia oraz funkcję stroboskopu i zoom. Zasięg 300 m.

Pasujące akcesoria: futerał.

Nimbus 6000 RE



Lumen 6000

IP 54

Czas pracy 2-8 h

Nr artykułu 690004098

Wielokrotne ładowanie | Trwałość | Bardzo mocne światło | Funkcja zoom | Dwa tryby świecenia + funkcja stroboskopu | Zasięg 200 m

Nimbus 6000 Re to duża, bardzo jasna i wytrzymała latarka wielokrotnego ładowania przeznaczona do zadań i działań, które wymagają dużej ilości światła. Lampa posiada trzy tryby świecenia oraz funkcję zoom. Zasięg 200 m.

Illumine 600 RE



Lumen 600

IP 65


Battery time 1,5-4,5 h

Nr artykułu 690005004

Możliwość wielokrotnego ładowania | 2 magnesy: jeden z tyłu, drugi w podstawie | Stacja ładująca w zestawie

Do wielokrotnego ładowania, jasne światło, dwa źródła światła, wyjątkowo odporna na uderzenia, ma funkcję przyciemniania i obrotową część dolną.

Radiate 300 RE



Lumen 300

IP X0

Czas pracy 2-6 h

Nr artykułu 690001053

Akumulatorowa | Wyposażona w magnes i klips | Mała i wygodna

Radiate 300 Re to kompaktowa i poręczna latarka o mocy 300 lm, zasilana akumulatorem. Posiada dwa tryby świecenia: główny o mocy 300 lm i górny (latarka) o mocy 180 lm. Czas pracy wynosi 2 godziny dla światła głównego i 3 godziny dla światła górnego. Pojemność akumulatora: 3,7 V, 650 mAh. Wyposażona w magnes i klips ułatwiający mocowanie.

Giga 800 RE



Lumen 800

IP 54

Czas pracy 3-6 h

Nr artykułu 690004098

Akumulatorowa | Bardzo odporna na wstrząsy i kompaktowa | Wyposażona w magnes | Trzy tryby świecenia + światło górne

Giga 800 Re to kompaktowa latarka ręczna z możliwością ładowania, o mocy 800 lm, przeznaczona dla profesjonalnych użytkowników. Jest bardzo odporna na wstrząsy i wytrzymała. Oferuje trzy tryby świecenia: 100%, 50% i 10% oraz światło górne. Latarka jest wyposażona w akumulator 3,7 V 2600 mAh, a opcjonalnie można dokupić akumulator o większej pojemności, 3,7 V 3500 mAh.

Pasujące akcesoria akumulator 3,7V 3500 mAh

Giga 1000 RE



Lumen 1000

IP 54

Czas pracy 3-6 h

Nr artykułu 690000543

Akumulatorowa | Bardzo odporna na wstrząsy i kompaktowa | Wyposażona w magnes | Trzy tryby świecenia + światło górne

Giga 1000 Re to kompaktowa latarka ręczna z możliwością ładowania, o mocy 1000 lm, przeznaczona dla profesjonalnych użytkowników. Jest bardzo odporna na wstrząsy i wytrzymała. Oferuje trzy tryby świecenia: 100%, 50% i 10% oraz światło górne. Latarka jest wyposażona w akumulator 3,7 V 2600 mAh, a opcjonalnie można dokupić akumulator o większej pojemności, 3,7 V 3500 mAh.

Pasujące akcesoria akumulator 3,7V 3500 mAh

Illumine 1200 RE



Lumen 1200

IP 67

Czas pracy 1,5-10 h

Nr artykułu 690005046

Możliwość wielokrotnego ładowania | Wyposażona w klipsy ułatwiające obsługę | Wodoodporna | Dwa magnesy | Trzy tryby świecenia oraz światło górne

Illumine 1200 Re to mocna i trwała lampa ręczna wielokrotnego ładowania. Kompaktowa i smukła obudowa. Wygodna do noszenia w kieszeni lub przymocowania do paska przy pomocy klipsa. Lampa posiada trzy tryby świecenia oraz światło górne. Wodoodporna - IP67. Zasięg światła 48 m.



Illumine 1200 RE

Mała, "kieszonkowa" lampa ręczna w metalowej obudowie z klipsami i dwoma magnesami oraz czujnikiem zbliżeniowym.

Akcesoria

Czy można czuć się lepiej niż wtedy, gdy wszystko po prostu działa?
Bezproblemowa integracja narzędzi i świateł roboczych przy minimalnej
plątanie kabli i bez problemów z zasilaniem. Nasze akcesoria pomogą Ci
stworzyć idealny zestaw do każdego miejsca pracy. Wybieraj spośród baterii
światła awaryjnego, kabli, ładowarek, magnesów i stojaków, aby stworzyć
zestaw, która sprawi, że Twoje urządzenia Mareld będą działać jeszcze
lepiej.



**Ściemniacz
LED Sunlit**

Nr artykułu 690001505

Ściemniacz LED Sunlit to produkt łączący w sobie ściemniacz i gniazdko elektryczne. Dzięki ściemnianiu oświetlenia, gdy nikt nie pracuje, można osiągnąć znaczne oszczędności energii na placu budowy. Ściemniacz jest kompaktowy i elastyczny oraz kompatybilny ze wszystkimi taśmami Sunlit. Intensywność światła można łatwo regulować ręcznie za pomocą ściemniacza. Poziomy ściemniania to 25%, 50%, 75% i 100%.



**Sunlit
sterownik eliminujący efekt
migotania**

Nr artykułu 690001506

Sterownik zapewniający najwyższej jakości światło bez migotania i wysoką wydajność techniczną. Podłącz sterownik do taśm LED, aby uzyskać oświetlenie bez migotania i zdrowsze środowisko pracy. Sterownik może obsługiwać taśmy LED o długości do 60 metrów. Po podłączeniu sterownika zmniejsza się również zużycie energii.



**Sunlit
sterownik eliminujący efekt
migotania**

Nr artykułu 690001450

Najwyższej jakości sterownik eliminujący efekt migotania o wysokich parametrach technicznych. Połączenie sterownika z taśmami LED zapewnia świecenie bez efektu migotania i zdrowsze środowisko pracy. Sterownik można podłączyć szeregowo na odległość do 100 metrów. Po podłączeniu sterownika zmniejsza się również zużycie energii.



**Akumulator
Stacja zasilająca
Powerstation 300 W**

Nr artykułu 690040209

Stacja zasilająca Powerstation 300 W posiada akumulator o pojemności 296 Wh. Ładowanie iPhone'a wymaga około 10 Wh. Za pomocą Powerstation 300 W można naładować do 30 iPhone'ów. Ładowanie jednego z największych akumulatorów do narzędzi ręcznych wymaga 100 Wh. Za pomocą Powerstation 300 W można naładować nawet do 3 największych akumulatorów do narzędzi ręcznych. Urządzenie Starburst 23000/Vapor 20000 może pracować przez około 1,5 godziny z mocą 300 W.



**Akumulator
Stacja zasilająca 1000 W**

Nr artykułu 690040308

Stacja zasilająca Powerstation 1000 W posiada akumulator o pojemności 1100 Wh. Ładowanie iPhone'a wymaga około 10 Wh. Za pomocą Powerstation 1000 W można naładować nawet do 30 iPhone'ów. Ładowanie największego akumulatora do narzędzi ręcznych firmy Makita wymaga 100 Wh. Za pomocą Powerstation 1000 W można naładować nawet do 10 największych akumulatorów do narzędzi ręcznych. Urządzenie Starburst 23000/Vapor 20000 może pracować z pełną mocą przez 5,5 godziny z mocą 1000 W.



Bateria Giga 3,7 V 2600 mAh

Nr artykułu 690003779

Bateria Giga 3,7 V 3500 mAh

Nr artykułu 690003780



**Akumulator
Blaze**

Nr artykułu 690000609



Kabel Sirius 30000 10m

Nr artykułu 690000666



Kabel Sirius 30000 1m

Nr artykułu 690000674



Klips na kask, uniwersalny

Nr artykułu 690000997



**Stojak
Beam 1,8 m**

Nr artykułu 690001600



**Stojak
Beam 2,3 m**

Nr artykułu 690001607



**Stojak
Beam 2,3 m z kółkami**

Nr artykułu 690090626



**Stojak
Beam 4 m**

Nr artykułu 690001623



**Magnes
Flash**

Nr artykułu 690002027



**Ładowarka
Blaze 2500**

Nr artykułu 690003587



**Ładowarka
Canopus**

Nr artykułu 690003686




**Kabel elektryczny do taśm LED
Sunlit 1,5 m**

Nr artykułu 690004056



Uchwyt szybkorozłączny

Nr artykułu 690004122



**Opaski kablowe
do taśm LED 10**

Nr artykułu 690014105



**Szybka ładowarka
Orion 8.5V 1.5A**

Nr artykułu 690017108




**Stacja ładowania
bezprowodowego
Flash 3000**

Nr artykułu 690000401




**Mocowanie magnetyczne
Blaze 2800**

Nr artykułu 690002001



**Opaski kablowe
do taśm LED 100**

Nr artykułu 690014204



**Opaski kablowe
do taśm LED 200**

Nr artykułu 690014303



**Akumulator awaryjny do
świetlnych taśm LED**

Nr artykułu 690015102



Futerał na latarkę

Nr artykułu 690001599



**Haki mocowania
LED**

Nr artykułu 690003827



**Uniwersalny adapter
5V/12V**

Nr artykułu 690003835



**Torba transportowa/futerał
do lampy Altair**

Nr artykułu MARELD-FUTERAL

Akcesoria

Nr artykułu	Akcesorium	Dział z następującym(i) produktem(ami)
690000666	Kabel Sirius 30000 10m	690000658
690000674	Kabel Sirius 30000 1m	690000658
690000997	Uniwersalne uchwyty do kasku	690000336, 690001060, 690001078, 690001086, 690001750, 690001318, 690001326, 690001334
690001506	Sterownik Sunlit z funkcją eliminacji migotania 250 W	690010716, 690010253, 690010252, 690010717, 690010451, 690010505, 690010451
690001450	Sterownik Sunlit z funkcją eliminacji migotania 400 W	690010716, 690010253, 690010252, 690010717, 690010451, 690010505, 690010451
690001505	Ściemniacz LED Sunlit	690010716, 690010253, 690010252, 690010717, 690010451, 690010505, 690010451
690001600	Stojak Beam 1,8m	690000229, 690000203, 690000591, 690007109, 690002253, 690002302, 690000617, 690011101, 690012109, 690002303
690001607	Stojak Beam 2,3m	690000229, 690000203, 690000591, 690007109, 690002253, 690002302, 690000617, 690011101, 690012109, 690000732, 690007166, 690000658, 690000807, 690000815, 690002303
690090626	Stojak Beam 2,3m w wheels	690000229, 690000203, 690000591, 690007109, 690002253, 690002302, 690000617, 690011101, 690012109, 690000732, 690007166, 690000658, 690000807, 690000815, 690002303
690001623	Stojak Beam 4m	690000229, 690000203, 690000591, 690007109, 690002253, 690002302, 690000617, 690011101, 690012109, 690000732, 690007166, 690000658, 690000807, 690000815, 690002303
690002027	Magnes Flash	690000054, 690000203
690003587	Wtyczka do Blaze 2500	690011101, 690000815, 690007109, 690000823
690003686	Ładowarka Canopus	690011101, 690000815, 690007109, 690000823
690004057	Kabel elektryczny z wtyczką 1,5 m	690010716, 690010253, 690010252, 690010717, 690010451, 690010505, 690010451
690004122	Uchwyt szybkozłączny	690000658, 690007109, 690000591, 690000617, 690011101, 690002253, 690002302
690014105	Spinki zaciskowe do taśmy LED 10 szt.	690010716, 690010253, 690010252, 690010717, 690010451, 690010505, 690010451
690017108	Szybka ładowarka Orion 8.5 V 1.5 A	690090204
690000401	Stacja ładowania bezprzewodowego Flash 3000	690000203
690002001	Magnes Blaze 2800	690002253, 690002302
690002043	Magnes Canopus	690011101
690014204	Spinki zaciskowe do LED 100 szt.	690010716, 690010253, 690010252, 690010717, 690010451, 690010505, 690010451
690014303	Spinki zaciskowe do LED 200 szt.	690010716, 690010253, 690010252, 690010717, 690010451, 690010505, 690010451
690015102	Akumulator awaryjny do taśmy LED	690010716, 690010253, 690010252, 690010717, 690010451, 690010505, 690010451
690001599	Holster torch	690001700, 690001550, 690001813
690003779	Akumulator Giga 3,7 V 2600 mAh	690000543, 690000544
690003780	Akumulator Giga 3,7 V 3500 mAh	690000543, 690000544

Podczas tworzenia katalogu z dużą ilością informacji zawsze istnieje ryzyko, że niektóre treści są błędne lub zdezaktualizują się po wydrukowaniu. Zawsze bardzo staramy się, aby wszystkie informacje były poprawne; niemniej jednak zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich nieprawidłowych informacji lub błędów typograficznych.

Mareld to my

Niezależnie od tego co robisz – czy zajmujesz się stolarstwem, malowaniem, wykonywaniem prac montażowych, napraw, odlewnictwem, wykonywaniem wykopów, czy biegasz, jeździsz na rowerze lub uprawiasz wspinaczkę – chcesz, aby Twoje wyniki były jak najbardziej zbliżone do perfekcji. Dlatego wszystkie nasze produkty tworzymy w jednym celu: Aby umożliwić Ci wykonanie pracy w optymalny sposób w realnych warunkach – kiedy zapali się światło.

Nasza historia rozpoczęła się w momencie, gdy zrozumieliśmy, że współczesne mobilne lampy robocze są często słabe i mogą powodować wiele szkód. Ale jeśli iskrą była potrzeba zapewnienia lepszego oświetlenia roboczego, to paliwem napędzającym nasze działania jest dążenie do uzyskania jeszcze lepszych wyników.

Wszystko dzieje się, gdy zapala się światło.

MARELD
PRO LIGHTING®

LUNA POLSKA SP. Z O.O.

tel.: 32 220 33 78

info@lunapolska.pl

www.mareld.pl

www.lunapolska.pl