

WIERTŁA SDS

DO SYSTEMÓW MOCOWANIA SDS-PLUS I SDS-MAX




Luna
TOOLS

NOWOŚĆ! 4-OSTRZOWE WIERTŁA PYRA-TEC SDS-PLUS

- Do wiercenia otworów w betonie, granicie, cegle i innych podobnych materiałach budowlanych
- Cztery ostrza umożliwiają wiercenie prostych i precyzyjnych otworów i zmniejszają ryzyko pęknięcia materiału
- Ostrza wykonane z wysokiej jakości węgla spiekanego
- Doskonale sprawdza się również przy wierceniu otworów w żelbetonie
- Końcówka pełnowęglkowa do 16 mm

NR CZĘŚCI	OPIS	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ
200000206	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 5X115	5 mm	50 mm	115 mm
200000256	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 5X115 (10 szt.)	5 mm	50 mm	115 mm
200000305	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 5X165	5 mm	100 mm	165 mm
200000355	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 5X165 (10 szt.)	5 mm	100 mm	165 mm
200000503	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 5X265	5 mm	200 mm	265 mm
200000602	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 5X315	5 mm	250 mm	315 mm
200000701	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 5,5X115	5,5 mm	50 mm	115 mm
200000800	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 5,5X165	5,5 mm	100 mm	165 mm
200000850	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 5,5X165 (10 szt.)	5,5 mm	100 mm	165 mm
200000909	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 6X115	6 mm	50 mm	115 mm
200001006	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 6X165	6 mm	100 mm	165 mm
200001056	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 6X165 (10 szt.)	6 mm	100 mm	165 mm
200001105	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 6X215	6 mm	150 mm	215 mm
200001204	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 6X265	6 mm	200 mm	265 mm
200001303	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 6X315	6 mm	250 mm	315 mm
200001402	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 6,5X115	6,5 mm	50 mm	115 mm
200001501	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 6,5X165	6,5 mm	100 mm	165 mm
200001600	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 6,5X215	6,5 mm	150 mm	215 mm
200001709	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 6,5X265	6,5 mm	200 mm	265 mm
200001808	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 6,5X315	6,5 mm	250 mm	315 mm
200001907	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 7X115	7 mm	50 mm	115 mm
200002004	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 7X165	7 mm	100 mm	165 mm
200002103	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 8X115	8 mm	50 mm	115 mm
200002202	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 8X165	8 mm	100 mm	165 mm
200002252	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 8X165 (10 szt.)	8 mm	100 mm	165 mm
200002301	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 8X215	8 mm	150 mm	215 mm
200002351	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 8X215 (10 szt.)	8 mm	150 mm	215 mm
200002400	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 8X265	8 mm	200 mm	265 mm
200002509	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 8X315	8 mm	250 mm	315 mm
200002707	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 10X115	10 mm	50 mm	115 mm
200002806	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 10X165	10 mm	100 mm	165 mm
200002856	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 10X165 (10 szt.)	10 mm	100 mm	165 mm
200002905	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 10X215	10 mm	150 mm	215 mm
200002955	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 10X215 (10 szt.)	10 mm	150 mm	215 mm
200003002	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 10X265	10 mm	200 mm	265 mm
200003101	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 10X315	10 mm	250 mm	315 mm
200003200	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 10X455	10 mm	390 mm	455 mm



NR CZĘŚCI	OPIS	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ
200003408	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 10X1000	10 mm	940 mm	1000 mm
200003507	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 12X165	12 mm	110 mm	165 mm
200003557	Wiertło SDS-PLUS PT Z412X165 (10 szt.)	12 mm	110 mm	165 mm
200003606	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 12X215	12 mm	160 mm	215 mm
200003656	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 12X215 (10 szt.)	12 mm	160 mm	215 mm
200003705	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 12X265	12 mm	210 mm	265 mm
200003804	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 12X315	12 mm	260 mm	315 mm
200003903	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 12X455	12 mm	400 mm	455 mm
200004109	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 12X1000	12 mm	950 mm	1000 mm
200004208	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 14X165	14 mm	110 mm	165 mm
200004307	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 14X215	14 mm	160 mm	215 mm
200004406	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 14X265	14 mm	210 mm	265 mm
200004505	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 14X315	14 mm	260 mm	315 mm
200004604	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 14X455	14 mm	400 mm	455 mm
200004901	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 15X165	15 mm	110 mm	165 mm
200005007	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 15X215	15 mm	160 mm	215 mm
200005205	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 16X165	16 mm	110 mm	165 mm
200005304	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 16X215	16 mm	160 mm	215 mm
200005403	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 16X265	16 mm	210 mm	265 mm
200005502	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 16X315	16 mm	260 mm	315 mm
200005601	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 16X455	16 mm	400 mm	455 mm
200005700	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 16X600	16 mm	550 mm	600 mm
200005908	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 18X250	18 mm	200 mm	250 mm
200006005	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 18X450	18 mm	400 mm	450 mm
200006104	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 20X250	20 mm	200 mm	250 mm
200006203	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 20X450	20 mm	400 mm	450 mm
200006302	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 22X250	22 mm	200 mm	250 mm
200006401	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 22X450	22 mm	400 mm	450 mm
200006500	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 24X250	24 mm	200 mm	250 mm
200006609	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 24X450	24 mm	400 mm	450 mm
200006708	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 25X250	25 mm	200 mm	250 mm
200006807	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 25X450	25 mm	400 mm	450 mm
200006906	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 28X250	28 mm	200 mm	250 mm
200007003	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 28X450	28 mm	400 mm	450 mm
200007102	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 30X250	30 mm	200 mm	250 mm
200007201	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 30X450	30 mm	400 mm	450 mm
200007300	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 32X450	32 mm	400 mm	450 mm



ZESTAW WIERTEŁ SDS-PLUS

Zestaw 5 wiertel SDS-plus 4-Z.

NR CZĘŚCI	OPIS	ŚREDNICA
200009925	ZESTAW 5 WIERTEŁ SDS PLUS PT Z4	5,0x115, 5,5x115, 6,0x165, 8,0x165, 10,0x165 mm



WIERTŁA SDS-PLUS Z 2 OSTRZAMI

- Do wiercenia otworów w betonie, granicie i cegle oraz innych, podobnych materiałach budowlanych
- Z dwoma ostrzami z węgla spiekanego
- Odpowiednie do elektronarzędzi akumulatorowych
- Dwa ostrza zapewniają maksymalną prędkość

NR CZĘŚCI	OPIS	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ
206800104	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 4,0X115	4 mm	50 mm	115 mm
206800112	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 4,0X165	4 mm	100 mm	165 mm
206800203	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 5X115	5 mm	50 mm	115 mm
206800229	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 5X115 (10 szt.)	5 mm	50 mm	115 mm
206800302	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 5X165	5 mm	100 mm	165 mm
206800328	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 5X165 (10 szt.)	5 mm	100 mm	165 mm
206800401	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 5,5X115	5,5 mm	50 mm	115 mm
206800427	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 5,5X115 (10 szt.)	5,5 mm	50 mm	115 mm
206800500	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 5,5X165	5,5 mm	100 mm	165 mm
206800526	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 5,5X165 (10 szt.)	5,5 mm	100 mm	165 mm
206800609	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 6X115	6 mm	50 mm	115 mm
206800708	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 6X165	6 mm	100 mm	165 mm
206800807	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 6X215	6 mm	150 mm	215 mm
206800906	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 6X265	6 mm	200 mm	265 mm
206800914	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 6X465	6 mm	400 mm	465 mm
206801003	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 6,5X165	6,5 mm	100 mm	165 mm
206801102	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 7X115	7 mm	50 mm	115 mm
206801201	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 7X165	7 mm	100 mm	165 mm
206801300	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 8X115	8 mm	50 mm	115 mm
206801409	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 8X165	8 mm	100 mm	165 mm
206801425	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 8X165 (10 szt.)	8 mm	100 mm	165 mm
206801508	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 8X215	8 mm	150 mm	215 mm
206801524	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 8X215 (10 szt.)	8 mm	150 mm	215 mm
206801607	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 8X265	8 mm	200 mm	265 mm
206801706	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 8X465	8 mm	400 mm	465 mm
206801805	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 9X215	9 mm	150 mm	215 mm
206801904	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 10X115	10 mm	50 mm	115 mm
206802001	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 10X165	10 mm	100 mm	165 mm
206802027	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 10X165 (10 szt.)	10 mm	100 mm	165 mm
206802100	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 10X215	10 mm	150 mm	215 mm
206802126	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 10X215 (10 szt.)	10 mm	150 mm	215 mm
206802209	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 10X265	10 mm	200 mm	265 mm
206802308	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 10X315	10 mm	250 mm	315 mm
206802407	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 10X465	10 mm	400 mm	465 mm
206802506	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 10X615	10 mm	550 mm	615 mm
206802605	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 11X165	11 mm	100 mm	165 mm
206802704	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 12X165	12 mm	100 mm	165 mm
206802803	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 12X215	12 mm	150 mm	215 mm



NR CZĘŚCI	OPIS	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ
206802902	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 12X265	12 mm	200 mm	265 mm
206803009	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 12X315	12 mm	250 mm	315 mm
206803108	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 12X465	12 mm	400 mm	465 mm
206803207	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 12X610	12 mm	550 mm	610 mm
206803306	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 13X165	13 mm	100 mm	165 mm
206803504	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 14X165	14 mm	100 mm	165 mm
206803603	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 14X265	14 mm	200 mm	265 mm
206803702	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 14X315	14 mm	250 mm	315 mm
206803801	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 14X465	14 mm	400 mm	465 mm
206803900	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 15X165	15 mm	100 mm	165 mm
206804007	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 15X265	15 mm	200 mm	265 mm
206804106	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 15X465	15 mm	400 mm	465 mm
206804304	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 16X215	16 mm	150 mm	215 mm
206804403	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 16X315	16 mm	250 mm	315 mm
206804502	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 16X465	16 mm	400 mm	465 mm
206804601	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 16X615	16 mm	550 mm	615 mm
206804700	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 18X200	18 mm	150 mm	200 mm
206804809	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 18X300	18 mm	250 mm	300 mm
206804908	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 18X450	18 mm	400 mm	450 mm
206805004	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 18X600	18 mm	550 mm	600 mm
206805103	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 18X1000	18 mm	950 mm	1000 mm
206805202	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 20X200	20 mm	150 mm	200 mm
206805301	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 20X300	20 mm	250 mm	300 mm
206805400	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 20X450	20 mm	400 mm	450 mm
206805509	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 20X600	20 mm	550 mm	600 mm
206805608	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 22X250	22 mm	200 mm	250 mm
206805707	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 22X450	22 mm	400 mm	450 mm
206805806	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 24X250	24 mm	200 mm	250 mm
206805905	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 24X450	24 mm	400 mm	450 mm
206806002	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 25X250	25 mm	200 mm	250 mm
206806101	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 25X450	25 mm	400 mm	450 mm
206806200	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 26X250	26 mm	200 mm	250 mm
206806309	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 26X450	26 mm	400 mm	450 mm

ZESTAW WIERTEŁ SDS PLUS

Zestaw 10 wiertel SDS-plus. Ostrze z wysokiej jakości węgla spiekanego. Zalecane do wiercenia otworów w betonie, granicie i innych, podobnych materiałach budowlanych.

NR CZĘŚCI	OPIS	WYMIARY
200440105	ZESTAW 10 WIERTEŁ SDS PLUS	5x110 (2 szt.), 5,5x110, 6x110, 8x110, 5x160, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160 mm



WIERTŁA SDS-MAX Z 2 OSTRZAMI

- Do wiercenia w betonie, granicie, cegle i innych podobnych materiałach budowlanych
- Dwa ostrza zapewniają maksymalną prędkość
- Z dwoma ostrzami z węgla spiekanego
- Odpowiednie do elektronarzędzi akumulatorowych

NR CZĘŚCI	OPIS	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ
201740107	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 12X340	12 mm	200 mm	340 mm
201740206	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 12X540	12 mm	400 mm	540 mm
201740305	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 14X340	14 mm	200 mm	340 mm
201740404	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 14X540	14 mm	400 mm	540 mm



WIERTŁA SDS-MAX Z 4 OSTRZAMI

- Do wiercenia otworów w betonie, granicie, cegle i innych podobnych materiałach budowlanych
- Ostrza wykonane z wysokiej jakości węgla spiekanego
- Cztery ostrza umożliwiają wiercenie prostych i precyzyjnych otworów i zmniejszają ryzyko pęknięcia materiału
- Doskonale sprawdza się również przy wierceniu otworów w żelbetonie

NR CZĘŚCI	OPIS	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ
201740503	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 16X340	16 mm	200 mm	340 mm
201740602	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 16X540	16 mm	400 mm	540 mm
201740701	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 18X340	18 mm	200 mm	340 mm
201740800	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 18X540	18 mm	400 mm	540 mm
201740909	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 20X320	20 mm	200 mm	320 mm
201741006	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 20X520	20 mm	400 mm	520 mm
201741105	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 20X920	20 mm	800 mm	920 mm
201741204	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 22X320	22 mm	200 mm	320 mm
201741303	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 22X520	22 mm	400 mm	520 mm
201741402	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 24X320	24 mm	200 mm	320 mm
201741501	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 24X520	24 mm	400 mm	520 mm
201741600	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 25X320	25 mm	200 mm	320 mm
201741709	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 25X520	25 mm	400 mm	520 mm
201741808	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 26X520	26 mm	400 mm	520 mm
201741907	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 28X370	28 mm	250 mm	370 mm
201742004	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 28X570	28 mm	450 mm	570 mm
201742103	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 30X370	30 mm	250 mm	370 mm
201742202	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 30X570	30 mm	450 mm	570 mm
201742301	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 32X370	32 mm	250 mm	370 mm
201742400	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 32X570	32 mm	450 mm	570 mm
201742509	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 35X570	35 mm	450 mm	570 mm
201742608	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 38X370	38 mm	250 mm	370 mm
201742707	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 38X570	38 mm	450 mm	570 mm
201742806	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 40X370	40 mm	250 mm	370 mm
201742905	Wiertło udarowe z chwytem SDS-MAX 40X570	40 mm	450 mm	570 mm



BARDZO DŁUGIE WIERTŁA SDS-PLUS Z 2 OSTRZAMI

Bardzo długie wiertło udarowe z chwytem SDS-Plus. Ostrza wykonane z wysokiej jakości węgla spiekanego. Z korpusem z twardego metalu. Do wiercenia otworów w betonie, granicie, cegle i innych podobnych materiałach budowlanych.

- Do wiercenia otworów w betonie, granicie, cegle i innych podobnych materiałach budowlanych.
- Dwa ostrza zapewniają maksymalną prędkość
- Z dwoma ostrzami z wysokiej jakości węgla spiekanego
- Odpowiednie do elektronarzędzi akumulatorowych

NR CZĘŚCI	OPIS	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ
203790209	Wiertło z chwytem SDS-PLUS 10X1000	10 mm	950 mm	1000 mm
203790308	Wiertło z chwytem SDS-PLUS 12X1000	12 mm	950 mm	1000 mm
206805103	Wiertło udarowe z chwytem SDS-PLUS 18,0X1000	18 mm	950 mm	1000 mm



BARDZO DŁUGIE WIERTŁA SDS-PLUS Z 4 OSTRZAMI

- Do wiercenia otworów w betonie, granicie, cegle i innych podobnych materiałach budowlanych.
- Cztery ostrza umożliwiają wiercenie prostych i precyzyjnych otworów i zmniejszają ryzyko pęknięcia materiału
- Ostrza wykonane z wysokiej jakości węgla spiekanego
- Doskonale sprawdza się również przy wierceniu otworów w żelbetonie
- Końcówka pełnowęglkowa do 16 mm

NR CZĘŚCI	OPIS	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ
200003408	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 10X1000	10 mm	950 mm	1000 mm
200004109	Wiertło SDS-PLUS PT Z4 12X1000	12 mm	950 mm	1000 mm



NOWOŚĆ! 4-OSTRZOWE WIERTŁO SDS-MAX STONE

Wiertło udarowe z chwytem SDS Max, 4 ostrza i 2 rowki odprowadzające urobek, których kształt jest zoptymalizowany. Z wysokiej jakości stali stopowej do najtrudniejszych zastosowań. Szczególnie nadaje się do zastosowań górniczych.

- Końcówka centrująca umożliwia proste wiercenie z dobrą dokładnością
- Rowki odprowadzające urobek o zoptymalizowanym kształcie
- Szczególnie nadaje się do zastosowań górniczych

NR CZĘŚCI	OPIS	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ
200010007	Wiertło SDS-MAX Z4-2 STone 32X570	32 mm	450 mm	570 mm



ADAPTER

- Adapter SDS-Max do SDS-Plus

NR CZĘŚCI	OPIS
200370104	ADAPTER SDS-MAX - SDS-PLUS





LUNA POLSKA SP. Z O.O.
tel: 32 220 33 78
info@lunapolska.pl
www.lunapolska.pl